

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN**  
**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC**  
**VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**  
**TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021**  
*(Tuần từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)*

**Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>375,95</b>	<b>70,1</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Hồ Suối Vọng	4	38	-26	83	-30	-38	-50	Giảm
2	Hồ Gia Ui	10,8	69	5	14	5	-5	-17	Giảm
3	Hồ Núi Le	3,5	82	2	25	6	-6	-14	Giảm
4	Hồ Suối Đàm	1,2	93	20	6	-2	23	26	Giảm
5	Hồ Suối Răng	2,6	73	-4	-14	-20	21	-19	Giảm
6	Hồ Giao Thông	0,5	79	45	17	51	13	59	Giảm
7	Hồ Sông Mây	15	72	8	27	-1	0	-13	Giảm
8	Hồ Mo Nang	1,15	57	-18	-11	-35	-8	-11	Giảm
9	Hồ Suối Đồi	1,2	53	-46	0	-46	-32	16	Giảm
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	69	0	24	5	7	-21	Giảm
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	83	-2	3	-6	6	-13	Giảm
12	Hồ Suối Tre	0,64	75	-15	-14	-22	-19	-18	Giảm
13	Hồ Đa Tôn	19,4	68	10	10	27	-4	21	Giảm
14	Hồ Bà Long	1,2	87	21	-2	6	9	61	Giảm
15	Hồ Thanh Niên	0,6	93	15	9	-2	23	6	Giảm
16	Hồ Sông Ray	215,36	51	-1	48	22	6	-33	Giảm
17	Hồ Đá Đen	33,4	62	-2	32	5	-15	-21	Giảm
18	Hồ Tâm Bó	5,85	46	-5	17	2	-17	-16	Giảm
19	Hồ Đá Bàn	11,35	78	64	23	233	49	39	Giảm
20	Hồ Lò Ô	6	80	44	54	11	92	58	Giảm
21	Hồ Suối Giàu	12,2	62	31	20	25	30	-14	Giảm

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>224</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	
1	Hồ Suối Giai	21,3	87	-2	-3	3	-9	-3	Giảm
2	Hồ NT6	2,75	89	-6	-3	-11	-6	-15	Giảm
3	Hồ NT9	1,97	95	6	4	8	1	-6	Giảm
4	Hồ NT8	1,3	93	3	13	8	-7	-7	Giảm
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	93	2	0	0	2	-2	Giảm
6	Hồ Lộc Quang	5,826	89	8	8	24	-1	1	Giảm
7	Hồ Tân Lợi	2,87	97	1	0	-3	-3	-3	Giảm
8	Hồ Suối Ông	0,386	96	6	20	32	-5	-8	Giảm
9	Hồ Bà Um	1,58	77	-16	-15	-10	-23	-19	Giảm
10	Hồ NT 4	2,615	98	6	1	3	0	10	Giảm
11	Đập Thọ Sơn	0,963	95	3	-2	0	-4	2	Giảm
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	74	-5	-4	4	-14	-13	Giảm
13	Hồ Bù Môn	0,2	100	14	0	187	0	0	Giảm
14	Hồ Sa Cát	1,327	98	3	4	8	-2	-2	Giảm
15	Hồ An Khương	2,6	74	7	14	11	-2	-2	Giảm
16	Hồ Ông Thoại	1,765	95	8	-2	2	-1	10	Giảm
17	Hồ Cần Đơn	165,49	57	-19	-11	0	-30	-12	Giảm
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1620</b>	<b>74</b>	<b>-5</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-2</b>	<b>21</b>	
1	Dầu Tiếng	1580	69	-5	-3	0	-8	-19	Giảm
2	Cần Nôm	7,99	71	-4	14	-13	-20	-13	Giảm
3	Hồ Ba Veng	0,8674	92	29	-8	12	28	77	Giảm
4	Tha La	23,47	73	-25	-15	-27	-27	-27	Giảm
5	Hồ Bù Nâu	0,614	82	2	-5	-18	0	53	Giảm
6	Hồ Tà Thiết	1,15	54	6	8	-17	-4	50	Giảm
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	97	26	9	-1	23	84	Giảm
8	Hồ Tà Te	0,756	40	-44	-49	-46	-46	-28	Giảm
9	Hồ Suối Láp	0,37	94	-37	-6	-3	27	23	Giảm
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	68	1	-32	0	10	6	Giảm

**Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi**

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
<b>I</b>	<b>Lưu vực sông Đồng Nai</b>	<b>7.137</b>	<b>1.218</b>	<b>2.532</b>	<b>420</b>
1	Hồ Suối Vọng			300	
2	Hồ Gia Ui	148,57	14,22	378,07	48,02
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đàm				
5	Hồ Suối Răng			50	
6	Hồ Giao Thông			33,8	
7	Hồ Sông Mây	425,43	30,8		320,59
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	18,8		127,62	
10	Hồ Cầu Mới tuyến V		50		3
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	29	423		
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn	1998	56		32
14	Hồ Bà Long	50			
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	1960	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tầm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàn	1567			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	385	19	28	
<b>II</b>	<b>Lưu vực sông Bé</b>	<b>620</b>	<b>95</b>	<b>1545</b>	<b>27</b>
1	Hồ Suối Giai		50	350	2
2	Hồ NT6			10	
3	Hồ NT9			30	
4	Hồ NT8			25	
5	Hồ NT2 - Đ7			40	
6	Hồ Lộc Quang	260		270	4
7	Hồ Tân Lợi				
8	Hồ Suối Ông		20		1

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
9	Hồ Bà Um		25		2
10	Hồ NT 4			160	
11	Đập Thọ Sơn			70	
12	Hồ Đồng Xoài	10		100	7
13	Hồ Bù Môn	40		0	
14	Hồ Sa Cát			40	
15	Hồ An Khương	110		20	1
16	Hồ Ông Thoại			30	
17	Hồ Cần Đơn	200		400	10
<b>III</b>	<b>Lưu vực sông Sài Gòn</b>	<b>20.998</b>	<b>25.993</b>	<b>29.269</b>	<b>447</b>
1	Hồ Dầu Tiếng	20.807	25.959	26.597	440
2	Hồ Cần Nôm	89	31		7
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La	10	3	2.237	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te			30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

**Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 19/02/2021 đến 25/02/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>220</b>	<b>11.307</b>	<b>67,1</b>		<b>11.307</b>	
1	Hồ Suối Vọng	1,52	300	32,5	100	300	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	7,50	589	68,1	100	589	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	2,86	0	81,1	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đàm	1,12	0	89,2	100	0	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 19/02/2021 đến 25/02/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
5	Hồ Suối Răng	1,90	50	69,2	100	50	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,40	34	76,0	100	34	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	10,78	777	69,7	100	777	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,65	71	54,8	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,64	146	51,7	100	146	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	6,24	53	67,8	100	53	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	17,42	452	81,4	100	452	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,48	0	71,9	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	13,29	2086	65,2	100	2086	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,05	50	85,8	100	50	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,56	169	86,7	100	169	Đủ nước
16	Hồ Sông Ray	108,94	3390	45,0	100	3390	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	20,79	300	58,1	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tầm Bó	2,69	735	41,0	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàn	8,81	1567	75,8	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	4,82	106	80,2	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	7,57	432	57,4	100	432	Đủ nước
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>145</b>	<b>2.287</b>	<b>86,6</b>		<b>2.287</b>	
1	Hồ Suối Giai	18,58	402	86,9	100	402	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,46	10	86,2	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,88	30	93,9	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,21	25	90,8	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,62	40	92,0	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	5,16	534	88,4	100	534	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,79	0	95,8	100	0	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,37	21	88,1	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,22	27	76,6	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,56	160	96,7	100	160	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 19/02/2021 đến 25/02/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
11	Đập Thọ Sơn	0,92	70	93,5	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	7,19	117	72,5	100	117	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,20	40	95,0	100	40	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,30	40	96,5	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	1,91	131	71,9	100	131	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,68	30	94,1	100	30	Đủ nước
17	Hồ Cần Đơn	93,70	610	53,6	100	610	Đủ nước
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1.116</b>	<b>76.707</b>	<b>71,1</b>		<b>76.707</b>	
1	Hồ Dầu Tiếng	1086,3	73803	66,8	100	73.803	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	5,7	127	68,6	100	127	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,8	70	88,8	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	17,2	2250	70,3	100	2.250	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,5	102	78,2	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	0,6	70	53,0	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	2,0	90	95,3	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,3	30	37,0	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,3	85	89,2	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	2,0	80	64,3	100	80	Đủ nước