

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN**  
**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC**  
**VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**  
**TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021**  
*(Tuần từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)*

**Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>375,95</b>	<b>46,8</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	
1	Hồ Suối Vọng	4	14	-5	12	-12	-15	-25	Tăng
2	Hồ Gia Ui	10,8	54	65	231	104	80	22	Tăng
3	Hồ Núi Le	3,5	52	22	112	39	-2	-28	Tăng
4	Hồ Suối Đầm	1,2	82	43	18	20	50	49	Tăng
5	Hồ Suối Răng	2,6	61	9	4	-9	59	-27	Tăng
6	Hồ Giao Thông	0,5	41	8	11	37	-14	-12	Tăng
7	Hồ Sông Mây	15	43	6	150	2	-28	-34	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1,15	52	36	36	53	72	-13	Tăng
9	Hồ Suối Đồi	1,2	46	-41	12	-41	-21	-24	Tăng
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	46	16	33	22	29	-44	Tăng
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	20	-23	9	29	-30	-52	Tăng
12	Hồ Suối Tre	0,64	70	-10	2	0	-27	-30	Tăng
13	Hồ Đa Tôn	19,4	36	91	69	121	81	36	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,2	91	69	45	3	11	128	Tăng
15	Hồ Thanh Niên	0,6	82	33	30	22	27	13	Tăng
16	Hồ Sông Ray	215,36	19	-22	111	143	42	-67	Tăng
17	Hồ Đá Đen	33,4	44	-1	36	13	-15	-42	Tăng
18	Hồ Tâm Bó	5,85	28	43	43	79	8	2	Tăng
19	Hồ Đá Bàn	11,35	21	55	94	64	-27	366	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	56	74	274	70	80	93	Giảm
21	Hồ Suối Giàu	12,2	24	27	225	165	32	-33	Tăng

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>224</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>-15</b>	
1	Hồ Suối Giai	21,3	73	-2	9	33	-4	-24	Tăng
2	Hồ NT6	2,75	91	6	20	20	-9	-5	Giữ Nguyên
3	Hồ NT9	1,97	93	12	35	30	-7	-2	Tăng
4	Hồ NT8	1,3	100	13	41	22	0	0	Giữ Nguyên
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	96	5	10	-3	-4	1	Tăng
6	Hồ Lộc Quang	5,826	61	-13	36	3	-29	-34	Tăng
7	Hồ Tân Lợi	2,87	97	2	-3	3	-3	-3	Giữ Nguyên
8	Hồ Suối Ông	0,386	53	-23	145	285	-47	-48	Tăng
9	Hồ Bà Um	1,58	82	-2	42	23	-18	-18	Tăng
10	Hồ NT 4	2,615	95	4	9	2	-5	-4	Tăng
11	Đập Thọ Sơn	0,963	93	3	30	-3	-7	-7	Tăng
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	56	-9	34	28	-22	-36	Giữ Nguyên
13	Hồ Bù Môn	0,2	87	11	4	-9	248	-13	Tăng
14	Hồ Sa Cát	1,327	93	-2	-2	-4	-7	-8	Giữ Nguyên
15	Hồ An Khương	2,6	56	-7	53	7	-30	-31	Giữ Nguyên
16	Hồ Ông Thạo	1,765	98	7	5	2	-2	1	Giữ Nguyên
17	Hồ Cồn Đơn	165,49	69	-7	8	4	-11	-25	Tăng
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1620</b>	<b>65</b>	<b>-2</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>-22</b>	<b>-29</b>	
1	Dầu Tiếng	1580	42	-11	4	-3	-27	-29	Tăng
2	Cần Nôm	7,99	62	-5	34	40	-27	-37	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	81	18	8	0	0	-7	Tăng
4	Tha La	23,47	73	-15	-7	-7	-27	-27	Tăng
5	Hồ Bù Nâu	0,614	80	5	93	3	-20	-20	Tăng
6	Hồ Tà Thiết	1,15	58	26	177	163	-22	-42	Tăng
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	57	-22	5	-27	-43	-43	Tăng
8	Hồ Tà Te	0,756	34	-53	-30	-42	-64	-66	Giữ Nguyên
9	Hồ Suối Láp	0,37	96	15	-2	0	3	-1	Tăng
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	69	19	4	2	5	-18	Tăng

**Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi**

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
<b>I</b>	<b>Lưu vực sông Đồng Nai</b>	<b>6.058,3</b>	<b>1.188,0</b>	<b>1.642,3</b>	<b>340,4</b>
1	Hồ Suối Vọng			0	
2	Hồ Gia Ui	113	27,15		
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đầm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Máy	415,43	30,8		320,59
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V		50		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	29	423		
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn	640	13		3
14	Hồ Bà Long				
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	2.344,00	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tâm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàn	1.567,00			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	385	19	28	
<b>II</b>	<b>Lưu vực sông Bé</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>1545</b>	<b>27</b>
1	Hồ Suối Giai		50	350	2
2	Hồ NT6		0	10	0
3	Hồ NT9		0	30	0
4	Hồ NT8		0	25	0
5	Hồ NT2 - Đ7		0	40	0
6	Hồ Lộc Quang	160	0	270	4
7	Hồ Tân Lợi		0	0	
8	Hồ Suối Ông		20	0	1
9	Hồ Bà Um		25	0	2
10	Hồ NT 4		0	160	0
11	Đập Thọ Sơn		0	70	0
12	Hồ Đồng Xoài		0	100	7
13	Hồ Bù Môn		0	0	0
14	Hồ Sa Cát		0	40	0

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
15	Hồ An Khương	50	0	20	1
16	Hồ Ông Thoại		0	30	0
17	Hồ Cồn Đon	130	0	400	10
<b>III</b>	<b>Lưu vực sông Sài Gòn</b>	<b>22.747</b>	<b>22.559</b>	<b>31.857</b>	<b>440</b>
1	Hồ Dầu Tiếng	22.550	22.514	29.172	440
2	Hồ Cồn Nôm	105	45		0
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La			2.250	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cấm			90	
8	Hồ Tà Te	0		30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

**Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 18/6/2021 đến 24/6/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>102</b>	<b>9.229</b>	<b>47,9</b>		<b>9.229</b>	
1	Hồ Suối Vọng	0,56	0	14,1	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	5,84	140	56,2	100	140	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	1,80	0	54,0	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đầm	0,99	0	82,9	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,58	0	61,5	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,21	0	42,9	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	6,46	767	43,9	100	767	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,60	71	53,2	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,55	10	46,3	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	4,18	50	50,0	100	50	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 18/6/2021 đến 24/6/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	4,30	452	21,0	100	452	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,45	0	70,6	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	7,04	656	38,0	100	656	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,09	0	92,6	100	0	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,49	169	82,7	100	169	Đủ nước
16	Hồ Sông Ray	40,74	3774	20,5	100	3774	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	14,56	300	44,5	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tâm Bó	1,62	735	28,8	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàng	2,43	1567	21,6	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	3,36	106	54,0	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	2,96	432	25,8	100	432	Đủ nước
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>159</b>	<b>2.007</b>	<b>83,3</b>		<b>2.007</b>	
1	Hồ Suối Giai	15,54	402	74,5	100	402	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,51	10	91,4	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,83	30	95,2	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,67	40	96,4	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	3,55	434	63,4	100	434	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,79	0	97,3	100	0	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,20	21	54,9	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,29	27	82,6	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,49	160	95,9	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,89	70	93,6	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	5,39	107	55,8	100	107	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,17	0	90,2	100	0	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,23	40	92,5	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	1,45	71	55,9	100	71	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,72	30	97,7	100	30	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 18/6/2021 đến 24/6/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
17	Hồ Cần Đơn	114,96	540	78,0	100	540	Đủ nước
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>690</b>	<b>77.602</b>	<b>69,7</b>		<b>77.602</b>	
1	Hồ Dầu Tiếng	662,2	74675	42,6	100	74.675	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	5,0	150	62,6	100	150	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,7	70	81,9	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	17,0	2250	75,3	100	2.250	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,5	102	81,9	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiét	0,7	70	62,8	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	1,2	90	57,3	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,3	30	34,2	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	98,1	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	2,0	80	100,3	100	80	Đủ nước