

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC
VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021
(Tuần từ ngày 23/7/2021 đến ngày 29/7/2021)

Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
I	LVS Đồng Nai	376,1	55,6	21	71	34	20	1	
1	Hồ Suối Vọng	4	15	-32	-6	-7	-34	-36	Tăng
2	Hồ Gia Ui	10,8	59	40	152	97	56	-25	Tăng
3	Hồ Núi Le	3,5	67	8	11	21	24	-26	Tăng
4	Hồ Suối Đầm	1,35	75	16	14	51	2	3	Tăng
5	Hồ Suối Răng	2,6	63	9	-1	-5	1	-8	Tăng
6	Hồ Giao Thông	0,5	46	6	1	40	-12	-28	Tăng
7	Hồ Sông Máy	15	54	3	67	-22	-14	-12	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1,15	54	32	211	-4	30	25	Tăng
9	Hồ Suối Đồi	1,2	48	-37	11	-37	-31	-36	Tăng
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	80	38	66	16	41	-16	Tăng
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	34	31	23	42	23	-20	Tăng
12	Hồ Suối Tre	0,64	71	-13	3	3	-25	-28	Tăng
13	Hồ Đa Tôn	19,4	45	59	56	54	72	22	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,2	100	71	25	20	15	208	Giữ Nguyên
15	Hồ Thanh Niên	0,6	85	14	27	9	9	2	Tăng
16	Hồ Sông Ray	215,36	35	-12	29	139	22	-50	Tăng
17	Hồ Đá Đen	33,4	45	15	38	6	6	-13	Tăng
18	Hồ Tâm Bó	5,85	56	61	54	132	29	16	Tăng
19	Hồ Đá Bàng	11,35	32	59	117	54	18	83	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	64	28	129	47	49	-8	Tăng
21	Hồ Suối Giàu	12,2	39	46	457	59	133	-34	Tăng

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
II	LVS Bé	224	92	6	42	18	18	-8	
1	Hồ Suối Giai	21,3	82	5	8	28	12	-18	Tăng
2	Hồ NT6	2,75	96	3	19	11	-4	-4	Tăng
3	Hồ NT9	1,97	98	6	17	14	-2	-2	Tăng
4	Hồ NT8	1,3	100	5	22	8	0	0	Giữ Nguyên
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	99	3	8	-1	3	-1	Tăng
6	Hồ Lộc Quang	5,826	71	-13	0	1	-19	-29	Tăng
7	Hồ Tân Lợi	2,87	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
8	Hồ Suối Ông	0,386	96	25	390	133	-4	-4	Tăng
9	Hồ Bà Um	1,58	91	7	53	18	6	-9	Tăng
10	Hồ NT 4	2,615	100	5	8	3	0	0	Giữ Nguyên
11	Đập Thọ Sơn	0,963	100	8	35	5	5	0	Giữ Nguyên
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	81	15	45	45	15	-19	Tăng
13	Hồ Bù Môn	0,2	97	13	-3	7	287	-3	Tăng
14	Hồ Sa Cát	1,327	100	3	3	0	8	0	Giữ Nguyên
15	Hồ An Khương	2,6	74	8	73	19	9	-26	Tăng
16	Hồ Ông Thoại	1,765	100	7	12	0	7	0	Giữ Nguyên
17	Hồ Cẩn Đơn	165,49	79	-1	23	21	-12	-16	Tăng
III	LVS Sài Gòn	1620	77	4	21	28	-7	-14	
1	Dầu Tiếng	1580	44	-4	-1	2	-3	-19	Tăng
2	Cần Nôm	7,99	64	-5	22	78	-31	-33	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	92	21	13	8	15	5	Tăng
4	Tha La	23,47	66	-9	-12	-16	-6	-12	Giảm
5	Hồ Bù Nâu	0,614	100	11	57	16	0	0	Giữ Nguyên
6	Hồ Tà Thiết	1,15	100	61	119	202	28	0	Giữ Nguyên
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	64	-21	14	-18	-35	-36	Tăng
8	Hồ Tà Te	0,756	42	-48	-7	-40	-54	-58	Tăng
9	Hồ Suối Láp	0,37	100	7	0	0	3	1	Giữ Nguyên
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	100	26	0	46	14	17	Giữ Nguyên

Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
I	Lưu vực sông Đồng Nai	6.058,3	1.188,0	1.642,3	340,4
1	Hồ Suối Vọng			0	
2	Hồ Gia Ui	113	27,15		
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đầm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Máy	415,43	30,8		320,59
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V		50		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	29	423		
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn	640	13		3
14	Hồ Bà Long				
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	2.344,00	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tầm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàng	1.567,00			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	385	19	28	
II	Lưu vực sông Bé	340	95	1545	27
1	Hồ Suối Giai		50	350	2
2	Hồ NT6		0	10	0
3	Hồ NT9		0	30	0
4	Hồ NT8		0	25	0
5	Hồ NT2 - Đ7		0	40	0
6	Hồ Lộc Quang	160	0	270	4
7	Hồ Tân Lợi		0	0	
8	Hồ Suối Ông		20	0	1
9	Hồ Bà Um		25	0	2
10	Hồ NT 4		0	160	0
11	Đập Thọ Sơn		0	70	0
12	Hồ Đồng Xoài		0	100	7
13	Hồ Bù Môn		0	0	0
14	Hồ Sa Cát		0	40	0
15	Hồ An Khương	50	0	20	1

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
16	Hồ Ông Thoại		0	30	0
17	Hồ Cần Đơn	130	0	400	10
III	Lưu vực sông Sài Gòn	22.747	22.559	31.857	440
1	Hồ Dầu Tiếng	22.550	22.514	29.172	440
2	Hồ Cần Nôm	105	45		0
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La			2.250	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te	0		30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 23/7/2021 đến 29/7/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
I	LVS Đồng Nai	154	9.229	61,9		9.229	
1	Hồ Suối Vọng	0,60	0	15,8	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	6,39	140	60,7	100	140	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	2,36	0	71,2	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đầm	1,01	0	75,3	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,65	0	64,5	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,23	0	47,9	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	8,03	767	54,5	100	767	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,62	71	54,9	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,57	10	48,5	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	7,20	50	97,8	100	50	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	7,05	452	42,4	100	452	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,46	0	71,6	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	8,81	656	53,7	100	656	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,20	0	100,0	100	0	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,51	169	86,2	100	169	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 23/7/2021 đến 29/7/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
16	Hồ Sông Ray	76,10	3774	47,5	100	3774	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	15,20	300	53,5	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tâm Bó	3,29	735	74,8	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàn	3,67	1567	48,2	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	3,84	106	84,4	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	4,72	432	47,4	100	432	Đủ nước
II	LVS Bé	182	2.007	94,2		2.007	
1	Hồ Suối Giai	17,46	402	86,5	100	402	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,63	10	100,0	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,92	30	98,8	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,72	40	100,0	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	4,12	434	75,6	100	434	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,87	0	100,0	100	0	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,37	21	100,0	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,44	27	94,0	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,62	160	100,0	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,96	70	100,0	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	7,81	107	90,2	100	107	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,19	0	100,0	100	0	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,33	40	100,0	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	1,91	71	77,0	100	71	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,77	30	100,0	100	30	Đủ nước
17	Hồ Cần Đơn	131,28	540	79,9	100	540	Đủ nước
III	LVS Sài Gòn	721	77.602	77,5		77.602	
1	Hồ Dầu Tiếng	693,3	74675	47,9	100	74.675	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	5,1	150	65,5	100	150	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,8	70	93,5	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	15,4	2250	52,5	100	2.250	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,6	102	100,0	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	1,2	70	100,0	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	1,3	90	70,8	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,3	30	44,4	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	100,0	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	3,0	80	100,0	100	80	Đủ nước