

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN**  
**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021**  
*(Tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021)*

**Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>376,1</b>	<b>62,2</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	
1	Hồ Suối Vọng	4	17	-57	-38	-14	-69	-63	Tăng
2	Hồ Gia Ui	10,8	69	39	140	112	20	-24	Tăng
3	Hồ Núi Le	3,5	77	-4	-12	-1	-1	9	Tăng
4	Hồ Suối Đàm	1,35	76	11	12	45	-14	-1	Tăng
5	Hồ Suối Răng	2,6	63	3	-7	-8	-14	-8	Tăng
6	Hồ Giao Thông	0,5	52	15	2	73	0	-24	Tăng
7	Hồ Sông Máy	15	54	-19	-10	-24	-25	-25	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1,15	56	23	188	-3	14	6	Tăng
9	Hồ Suối Đồi	1,2	50	-38	11	-38	-40	-37	Tăng
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	86	6	15	-14	-15	-18	Giảm
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	43	9	22	-9	-9	-25	Tăng
12	Hồ Suối Tre	0,64	72	-17	2	-1	-26	-28	Tăng
13	Hồ Đa Tôn	19,4	54	19	-5	19	15	-10	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,2	99	55	6	21	2	148	Tăng
15	Hồ Thanh Niên	0,6	88	10	24	-3	6	3	Tăng
16	Hồ Sông Ray	215,36	38	-31	2	31	-25	-59	Tăng
17	Hồ Đá Đen	33,4	60	10	-6	-13	7	-1	Tăng
18	Hồ Tâm Bó	5,85	66	10	17	14	-10	-34	Tăng
19	Hồ Đá Bàn	11,35	49	19	-5	7	6	22	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	84	6	-1	1	-1	-1	Tăng
21	Hồ Suối Giàu	12,2	52	19	109	-3	71	-44	Tăng

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>224</b>	<b>92</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>-7</b>	
1	Hồ Suối Giai	21,3	89	8	2	21	12	-11	Tăng
2	Hồ NT6	2,75	87	-8	-5	3	-13	-13	Giảm
3	Hồ NT9	1,97	98	6	8	21	-2	-3	Giữ Nguyên
4	Hồ NT8	1,3	100	3	8	8	0	0	Giữ Nguyên
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	83	-14	-15	-17	-17	-17	Giảm
6	Hồ Lộc Quang	5,826	63	-25	-11	-11	-37	-37	Giảm
7	Hồ Tân Lợi	2,87	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
8	Hồ Suối Ông	0,386	100	11	31	65	0	-1	Giữ Nguyên
9	Hồ Bà Um	1,58	88	5	26	18	3	3	Giữ Nguyên
10	Hồ NT 4	2,615	100	4	3	4	0	0	Giữ Nguyên
11	Đập Thọ Sơn	0,963	100	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	94	15	0	68	-6	-7	Giữ Nguyên
13	Hồ Bù Môn	0,2	100	13	0	0	300	0	Giữ Nguyên
14	Hồ Sa Cát	1,327	100	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
15	Hồ An Khương	2,6	66	-7	41	10	-20	-34	Tăng
16	Hồ Ông Thoi	1,765	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
17	Hồ Càn Đơn	165,49	88	10	36	-3	-3	-5	Tăng
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1620</b>	<b>69</b>	<b>-10</b>	<b>-12</b>	<b>14</b>	<b>-19</b>	<b>-22</b>	
1	Dầu Tiếng	1580	47	-9	-10	-5	-5	-21	Tăng
2	Cần Nôm	7,99	66	-5	19	52	-29	-30	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	100	26	0	21	22	14	Giữ Nguyên
4	Tha La	23,47	80	16	10	15	19	14	Giảm
5	Hồ Bù Nâu	0,614	55	-43	-33	-45	-45	-45	Tăng
6	Hồ Tà Thiết	1,15	75	1	-25	203	-25	-25	Tăng
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	58	-30	-4	-22	-42	-42	Tăng
8	Hồ Tà Te	0,756	38	-57	-45	-48	-62	-62	Giữ Nguyên
9	Hồ Suối Láp	0,37	100	17	0	0	2	1	Giữ Nguyên
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	67	-19	-33	-33	-29	-22	Giữ Nguyên

**Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi**

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
<b>I</b>	<b>Lưu vực sông Đồng Nai</b>	<b>6.058,3</b>	<b>1.188,0</b>	<b>1.642,3</b>	<b>340,4</b>
1	Hồ Suối Vọng			0	
2	Hồ Gia Ui	113	27,15		
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đầm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Máy	415,43	30,8		320,59
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V		50		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	29	423		
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn	640	13		3
14	Hồ Bà Long				
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	2.344,00	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tầm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàng	1.567,00			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	385	19	28	
<b>II</b>	<b>Lưu vực sông Bé</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>1545</b>	<b>27</b>
1	Hồ Suối Giai		50	350	2
2	Hồ NT6		0	10	0
3	Hồ NT9		0	30	0
4	Hồ NT8		0	25	0
5	Hồ NT2 - Đ7		0	40	0
6	Hồ Lộc Quang	160	0	270	4
7	Hồ Tân Lợi		0	0	
8	Hồ Suối Ông		20	0	1
9	Hồ Bà Um		25	0	2
10	Hồ NT 4		0	160	0
11	Đập Thọ Sơn		0	70	0
12	Hồ Đồng Xoài		0	100	7
13	Hồ Bù Môn		0	0	0
14	Hồ Sa Cát		0	40	0
15	Hồ An Khương	50	0	20	1

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
16	Hồ Ông Thoại		0	30	0
17	Hồ Cần Đơn	130	0	400	10
<b>III</b>	<b>Lưu vực sông Sài Gòn</b>	<b>22.747</b>	<b>22.559</b>	<b>31.857</b>	<b>440</b>
1	Hồ Dầu Tiếng	22.550	22.514	29.172	440
2	Hồ Cần Nôm	105	45		0
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La			2.250	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te	0		30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

**Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 20/8/2021 đến 26/8/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>175</b>	<b>9.229</b>	<b>64,0</b>		<b>9.229</b>	
1	Hồ Suối Vọng	0,66	0	16,9	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	7,43	140	80,8	100	140	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	2,71	0	83,2	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đầm	1,03	0	77,0	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,64	0	64,0	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,26	0	53,2	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	8,13	767	54,8	100	767	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,65	71	56,8	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,61	10	51,0	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	7,70	50	82,2	100	50	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	8,94	452	45,4	100	452	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,46	0	72,7	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	10,53	656	57,8	100	656	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,19	0	100,0	100	0	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,53	169	88,8	100	169	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2021 từ ngày 20/8/2021 đến 26/8/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
16	Hồ Sông Ray	81,68	3774	39,4	100	3774	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	19,96	300	61,2	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tâm Bó	3,88	735	67,2	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàng	5,57	1567	54,4	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lô Ô	5,04	106	84,8	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	6,35	432	53,3	100	432	Đủ nước
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>198</b>	<b>2.007</b>	<b>91,4</b>		<b>2.007</b>	
1	Hồ Suối Giai	19,06	402	91,7	100	402	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,40	10	85,0	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,92	30	97,6	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,44	40	81,5	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	3,65	434	59,3	100	434	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,87	0	100,0	100	0	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,39	21	100,0	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,39	27	87,9	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,62	160	100,0	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,96	70	100,0	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	9,04	107	93,3	100	107	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,20	0	100,0	100	0	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,33	40	100,0	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	1,73	71	67,3	100	71	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,77	30	100,0	100	30	Đủ nước
17	Hồ Cần Đơn	146,11	540	90,1	100	540	Đủ nước
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>774</b>	<b>77.602</b>	<b>68,9</b>		<b>77.602</b>	
1	Hồ Dầu Tiếng	744,5	74675	50,1	100	74.675	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	5,3	150	67,0	100	150	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,9	70	100,0	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	18,8	2250	72,6	100	2.250	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,3	102	57,0	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	0,9	70	77,4	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	1,2	90	59,6	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,3	30	38,3	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	100,0	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	2,0	80	67,2	100	80	Đủ nước