

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

**PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN**  
**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021**  
*(Tuần từ ngày 24/9/2021 đến ngày 30/9/2021)*

**Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>375,44</b>	<b>80,1</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	
1	Hồ Suối Vọng	4,35	23	-65	-12	-64	-69	-73	Tăng
2	Hồ Gia Ui	11,27	94	10	31	13	-2	-1	Giảm
3	Hồ Núi Le	3,54	90	-2	7	-5	4	-9	Tăng
4	Hồ Suối Đàm	1,35	101	43	45	82	14	28	Giảm
5	Hồ Suối Răng	2	94	7	4	-5	-28	5	Tăng
6	Hồ Giao Thông	0,6	95	152	102	280	119	78	Tăng
7	Hồ Sông Mây	13,75	82	-17	5	-25	-11	-26	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1	33	-45	38	-54	-64	-49	Tăng
9	Hồ Suối Đồi	1,2	80	140	65	140	-20	-2	Tăng
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	101	3	1	1	1	-1	Giảm
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	74	10	49	-8	15	-26	Tăng
12	Hồ Suối Tre	0,64	73	-18	2	-1	-27	-27	Tăng
13	Hồ Đa Tôn	19,76	70	5	10	-8	-3	-17	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,22	102	47	7	4	9	149	Giảm
15	Hồ Thanh Niên	0,6	99	13	25	6	-1	6	Tăng
16	Hồ Sông Ray	215,36	74	7	43	17	4	-15	Tăng
17	Hồ Đá Đen	33,4	69	1	-4	2	-13	-15	Giảm
18	Hồ Tâm Bó	5,85	96	19	40	2	-4	-4	Tăng
19	Hồ Đá Bàn	11,35	72	7	-1	-10	4	-8	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	85	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
21	Hồ Suối Giàu	12,2	72	22	77	-14	99	-27	Tăng

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>224</b>	<b>98</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
1	Hồ Suối Giai	21,3	100	11	3	0	12	0	Giữ Nguyên
2	Hồ NT6	2,75	100	2	0	0	0	0	Giữ Nguyên
3	Hồ NT9	1,97	100	3	0	0	0	1	Giữ Nguyên
4	Hồ NT8	1,3	100	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	81	-16	-19	-19	-19	-19	Giữ Nguyên
6	Hồ Lộc Quang	5,826	97	13	28	23	-3	-3	Tăng
7	Hồ Tân Lợi	2,87	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
8	Hồ Suối Ông	0,386	100	1	0	0	-1	2	Giữ Nguyên
9	Hồ Bà Um	1,58	100	13	32	29	1	14	Giữ Nguyên
10	Hồ NT 4	2,615	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
11	Đập Thọ Sơn	0,963	100	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	100	11	0	0	0	0	Giữ Nguyên
13	Hồ Bù Môn	0,2	100	17	0	0	300	0	Giữ Nguyên
14	Hồ Sa Cát	1,327	100	1	0	0	0	0	Giữ Nguyên
15	Hồ An Khương	2,6	95	27	70	70	-3	-5	Tăng
16	Hồ Ông Thoại	1,765	100	3	0	0	0	0	Giữ Nguyên
17	Hồ Cồn Đơn	165,49	91	20	39	1	0	17	Giảm
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1620</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	
1	Dầu Tiếng	1580	65	9	6	-3	14	2	Tăng
2	Cồn Nôm	7,99	67	-7	11	11	-27	-28	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	100	17	0	0	20	17	Giữ Nguyên
4	Tha La	23,47	73	12	4	54	13	-3	Giảm
5	Hồ Bù Nâu	0,614	100	0	0	0	1	0	Giữ Nguyên

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
6	Hồ Tà Thiết	1,15	100	17	0	0	0	0	Giữ Nguyên
7	Hồ Rừng Cấm	2,068	83	-3	25	10	-17	-17	Tăng
8	Hồ Tà Te	0,756	65	-28	10	-35	-35	-35	Tăng
9	Hồ Suối Láp	0,37	100	4	0	0	1	0	Giữ Nguyên
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	100	18	0	0	6	15	Giữ Nguyên

**Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi**

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
<b>I</b>	<b>Lưu vực sông Đồng Nai</b>	<b>4.969</b>	<b>741</b>	<b>1.682</b>	<b>364</b>
1	Hồ Suối Vọng				
2	Hồ Gia Ui	113	27,15	39,59	15,7
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đầm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Mây	401			331,22
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	250	70		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI				
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn				
14	Hồ Bà Long	45			
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	1641	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tâm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàn	1567			

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	387,04	19	28	
<b>II</b>	<b>Lưu vực sông Bé</b>	<b>640</b>	<b>95</b>	<b>1395</b>	<b>28</b>
1	Hồ Suối Giai		50	130	3
2	Hồ NT6			10	
3	Hồ NT9			30	
4	Hồ NT8			25	
5	Hồ NT2 - Đ7			40	
6	Hồ Lộc Quang	270		270	4
7	Hồ Tân Lợi			70	
8	Hồ Suối Ông		20		1
9	Hồ Bà Um		25		2
10	Hồ NT 4			160	
11	Đập Thọ Sơn			70	
12	Hồ Đồng Xoài	10		100	7
13	Hồ Bù Môn	40			
14	Hồ Sa Cát			40	
15	Hồ An Khương	120		20	1
16	Hồ Ông Thoại			30	
17	Hồ Cồn Đơn	200		400	10
<b>III</b>	<b>Lưu vực sông Sài Gòn</b>	<b>32.843</b>	<b>11.632</b>	<b>30.715</b>	<b>447</b>
1	Hồ Dầu Tiếng	32.462	11.601	26.980	440
2	Hồ Cồn Nôm	89	31		7
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La	200		3.300	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te			30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

**Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ**

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 24/9/2021 đến 30/9/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
<b>I</b>	<b>LVS Đồng Nai</b>	<b>283</b>	<b>7.756</b>	<b>81,4</b>		<b>7.756</b>	
1	Hồ Suối Vọng	1,02	0	23,7	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	10,57	195	91,2	100	195	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	3,20	0	94,5	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đàm	1,37	0	100,7	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,88	0	95,0	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,57	0	98,3	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	11,26	732	82,8	100	732	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,33	71	36,0	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,96	10	83,3	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9,09	320	100,0	100	320	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	15,55	0	76,9	100	0	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,47	0	75,0	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	13,85	0	78,3	100	0	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,25	45	100,0	100	45	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,59	169	99,1	100	169	Đủ nước
16	Hồ Sông Ray	160,26	3071	77,6	100	3071	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	23,19	300	66,4	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tâm Bó	5,62	735	99,0	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàng	8,21	1567	75,4	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	5,09	106	84,8	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	8,75	434	72,0	100	434	Đủ nước
<b>II</b>	<b>LVS Bé</b>	<b>209</b>	<b>2.158</b>	<b>98,0</b>		<b>2.158</b>	
1	Hồ Suối Giai	21,30	183	100,0	100	183	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 24/9/2021 đến 30/9/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
2	Hồ NT6	2,75	10	100,0	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,97	30	100,0	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,42	40	81,5	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	5,64	544	101,8	100	544	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,87	70	100,0	100	70	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,39	21	100,0	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,58	27	100,0	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,62	160	100,0	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,96	70	100,0	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	117	100,0	100	117	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,20	40	100,0	100	40	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,33	40	100,0	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	2,46	141	96,5	100	141	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,77	30	100,0	100	30	Đủ nước
17	Hồ Cần Đơn	150,72	610	85,8	100	610	Đủ nước
<b>III</b>	<b>LVS Sài Gòn</b>	<b>1.060</b>	<b>75.637</b>	<b>87,8</b>		<b>75.637</b>	
1	Hồ Dầu Tiếng	1029,3	71483	70,3	100	71.483	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	5,4	127	67,3	100	127	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,9	70	100,0	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	17,0	3500	69,8	100	3.500	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,6	102	100,0	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	1,2	70	100,0	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	1,7	90	91,0	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,5	30	79,4	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	100,0	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	3,0	80	100,0	100	80	Đủ nước