

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021

(Tuần từ ngày 19/11/2021 đến ngày 25/11/2021)

Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
I	LVS Đồng Nai	375,44	88,4	14	4	18	6	7	
1	Hồ Suối Vọng	4,35	39	-52	-47	-39	-55	-57	Giảm
2	Hồ Gia Ui	11,27	93	-2	-1	-1	0	-5	Giảm
3	Hồ Núi Le	3,54	96	-1	1	1	-1	-2	Giảm
4	Hồ Suối Đầm	1,35	101	28	17	32	14	20	Giữ Nguyên
5	Hồ Suối Răng	2	85	-21	-17	-28	-33	-27	Giảm
6	Hồ Giao Thông	0,6	100	131	57	257	131	67	Giữ Nguyên
7	Hồ Sông Mây	13,75	89	-14	-5	-14	-7	-17	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1	96	21	37	1	-15	28	Giữ Nguyên
9	Hồ Suối Đồi	1,2	88	152	56	152	-13	-2	Giảm
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	94	0	0	-5	15	-4	Giảm
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	98	2	0	-1	11	-2	Giảm
12	Hồ Suối Tre	0,64	74	-17	-2	-25	-26	-17	Giữ Nguyên
13	Hồ Đa Tôn	19,76	91	6	-1	0	14	-6	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,22	100	43	1	-1	2	144	Giữ Nguyên
15	Hồ Thanh Niên	0,6	98	5	-1	-2	0	7	Giữ Nguyên
16	Hồ Sông Ray	215,36	73	-1	-6	15	-4	1	Giảm
17	Hồ Đá Đen	33,4	83	15	11	32	23	24	Giảm

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
18	Hồ Tầm Bó	5,85	100	2	0	0	13	0	Giữ Nguyên
19	Hồ Đá Bàn	11,35	88	-3	-8	3	27	-10	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	79	-1	-7	-6	-1	3	Tăng
21	Hồ Suối Giàu	12,2	91	6	2	1	30	-5	Tăng
II	LVS Bé	224	98	3	2	1	4	-1	
1	Hồ Suối Giai	21,3	100	4	0	0	5	0	Giữ Nguyên
2	Hồ NT6	2,75	98	-1	-2	-2	0	-2	Tăng
3	Hồ NT9	1,97	100	4	0	0	11	1	Giữ Nguyên
4	Hồ NT8	1,3	100	1	0	0	4	0	Giữ Nguyên
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	81	-17	-19	-19	-16	-18	Giữ Nguyên
6	Hồ Lộc Quang	5,826	100	7	0	0	3	0	Giữ Nguyên
7	Hồ Tân Lợi	2,87	100	2	0	0	9	0	Giữ Nguyên
8	Hồ Suối Ông	0,386	100	4	0	0	14	1	Giữ Nguyên
9	Hồ Bà Um	1,58	100	2	10	0	3	0	Giữ Nguyên
10	Hồ NT 4	2,615	100	2	0	0	1	0	Giữ Nguyên
11	Đập Thọ Sơn	0,963	100	1	0	0	1	0	Giữ Nguyên
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	100	10	0	0	0	0	Giữ Nguyên
13	Hồ Bù Môn	0,2	100	5	0	0	33	5	Giữ Nguyên
14	Hồ Sa Cát	1,327	100	1	0	0	2	0	Giữ Nguyên
15	Hồ An Khương	2,6	100	14	0	27	2	0	Giữ Nguyên
16	Hồ Ông Thoi	1,765	100	1	0	0	1	0	Giữ Nguyên
17	Hồ Cần Đơn	165,49	95	15	48	14	0	-5	Giảm
III	LVS Sài Gòn	1621	97	12	61	4	14	3	
1	Dầu Tiếng	1580,8	97	8	12	8	18	4	Giảm
2	Cần Nôm	7,99	83	-6	-3	-1	-7	-15	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	100	16	0	0	11	13	Giữ Nguyên
4	Tha La	23,47	96	36	38	19	71	21	Giảm

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế tuần tiếp theo
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
5	Hồ Bù Nâu	0,614	100	19	514	0	2	0	Giữ Nguyên
6	Hồ Tà Thiết	1,15	100	14	0	0	2	1	Giữ Nguyên
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	100	10	10	16	1	0	Giữ Nguyên
8	Hồ Tà Te	0,756	96	2	35	-4	-3	-4	Giữ Nguyên
9	Hồ Suối Láp	0,37	100	5	0	0	1	0	Giữ Nguyên
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	100	21	0	0	41	11	Giữ Nguyên

Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
I	Lưu vực sông Đồng Nai	4.969	741	1.682	364
1	Hồ Suối Vọng				
2	Hồ Gia Ui	113	27,15	39,59	15,7
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đàm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Máy	401			331,22
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	250	70		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI				
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn				
14	Hồ Bà Long	45			
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	1641	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tầm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàng	1567			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	387,04	19	28	

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
II	Lưu vực sông Bé	640	95	1395	28
1	Hồ Suối Giai		50	130	3
2	Hồ NT6			10	
3	Hồ NT9			30	
4	Hồ NT8			25	
5	Hồ NT2 - Đ7			40	
6	Hồ Lộc Quang	270		270	4
7	Hồ Tân Lợi			70	
8	Hồ Suối Ông		20		1
9	Hồ Bà Um		25		2
10	Hồ NT 4			160	
11	Đập Thọ Sơn			70	
12	Hồ Đồng Xoài	10		100	7
13	Hồ Bù Môn	40			
14	Hồ Sa Cát			40	
15	Hồ An Khương	120		20	1
16	Hồ Ông Thoại			30	
17	Hồ Càn Đơn	200		400	10
III	Lưu vực sông Sài Gòn	32.843	11.632	30.715	447
1	Hồ Dầu Tiếng	32.462	11.601	26.980	440
2	Hồ Càn Nôm	89	31		7
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La	200		3.300	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te			30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 19/11/2021 đến 25/11/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
I	LVS Đồng Nai	300	7.756	87,7		7.756	
1	Hồ Suối Vọng	1,70	0	37,6	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	10,45	195	91,2	100	195	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	3,40	0	93,1	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đầm	1,37	0	101,5	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,70	0	80,0	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,60	0	100,0	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	12,18	732	89,0	100	732	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,96	71	96,0	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	1,05	10	84,2	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	8,48	320	90,7	100	320	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	20,68	0	97,3	100	0	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,47	0	74,1	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	17,91	0	91,3	100	0	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,22	45	100,0	100	45	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,59	169	98,1	100	169	Đủ nước
16	Hồ Sông Ray	157,77	3071	71,6	100	3071	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	27,65	300	82,3	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tầm Bó	5,85	735	100,0	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàng	9,98	1567	89,3	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	4,74	106	80,3	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	11,15	434	93,9	100	434	Đủ nước
II	LVS Bé	215	2.158	98,4		2.158	
1	Hồ Suối Giai	21,30	183	100,0	100	183	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,69	10	100,0	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,97	30	100,0	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,42	40	81,5	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	5,83	544	100,0	100	544	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,87	70	100,0	100	70	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 19/11/2021 đến 25/11/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
8	Hồ Suối Ông	0,39	21	100,0	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,58	27	100,0	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,62	160	100,0	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,96	70	100,0	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	117	100,0	100	117	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,20	40	100,0	100	40	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,33	40	100,0	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	2,60	141	100,0	100	141	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,77	30	100,0	100	30	Đủ nước
17	Hồ Cần Đơn	156,74	610	91,2	100	610	Đủ nước
III	LVS Sài Gòn	1.577	75.637	96,8		75.637	
1	Hồ Dầu Tiếng	1539,0	71483	95,6	100	71.483	Đủ nước
2	Hồ Cần Nôm	6,7	127	84,5	100	127	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,9	70	100,0	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	22,6	3500	91,8	100	3.500	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,6	102	100,0	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	1,2	70	100,0	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	2,1	90	100,0	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,7	30	95,9	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	100,0	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	3,0	80	100,0	100	80	Đủ nước