

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BẢN TIN TUẦN

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LUU VỰC SÔNG SÀI GÒN (VÙNG ĐÔNG NAM BỘ) NĂM 2018

(Tuần từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 đến ngày 16 tháng 8 năm 2018)

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Lượng mưa

Theo số liệu từ Đài KTTV Nam Bộ, kết quả lượng mưa quan trắc được tại các trạm trong tuần qua như sau:

Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	So sánh lượng mưa lũy tích với cùng kỳ (+/-%)			Dự báo tình hình mưa tuần tới
			TBNN	Năm 2017	Năm 2016	
Dầu Tiếng	84,7	973,7	+ 12,1	- 12,6	+ 0,2	94,8
Sở Sao	82,6	1.050,0	+ 12,3	- 9,1	+ 15,8	93,7
Tây Ninh	108,9	897,4	- 4,1	- 21,2	+ 2,3	115,1
Trung bình	92,1	973,7	+ 6,8	- 14,3	+ 6,1	101,2

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

Nhân xét:

Lượng mưa lũy tích các trạm đo chính trên khu vực thấp hơn năm 2017 là 14,3%, cao hơn TBNN 6,8% và cao hơn so với năm 2016 là 6,1%. Lượng mưa trong tuần lớn nhất tại trạm Tây Ninh (108,9 mm) và lượng mưa trong tuần nhỏ nhất tại trạm Sở Sao (82,6 mm). Lượng mưa trung bình dự báo trong giai đoạn tiếp theo là khoảng 101,2 mm, có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình dự báo phô biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Hồ chứa	Dung tích trữ thiết kế (triệu m ³)	Dung tích trữ hiện tại (triệu m ³)	W trữ hiện tại so với W _k (%)	So sánh với cùng kỳ (+/-%)			Dự báo xu thế nguồn nước	Dự kiến W trữ cuối vụ (%)
				TBNN	2017	2016		
Hồ Dầu Tiếng	1.580,00	770,63	48,77	+ 1,4	- 11,5	+ 10,4	Giảm	54,95
Hồ Cần Nôm	7,99	7,32	91,61	+ 22,0	- 2,4	+ 59,1	Giảm	91,61
Đập Thị Tính	-	-	-	-	-	-	-	-
Hồ Tha La	23,47	9,91	42,24	- 37,9	- 44,0	- 41,7	Giảm	56,11
Hồ Bù Nâu	0,614	0,61	100,00	+ 2,4	-	+ 7,7	Giảm	100,00
Hồ Tà Thiết	1,15	1,15	100,00	+ 37,5	0	+ 32,2	Giảm	97,34
Hồ Rừng Cám	2,068	2,07	100,00	+ 15,6	0	+ 8,8	Giảm	100,00
Hồ Tà Te	0,756	0,76	100,00	+ 4,7	-	- 1,8	Giảm	100,00
Trung bình/Tổng	1.616,05^(*)	792,45	49,04	+ 6,5	- 8,3	+ 10,7		55,28

Ghi chú: “+”, “-” Dung tích trữ tăng, giảm so với cùng kỳ. ^(*): Giá trị tổng.

Nhận xét:

Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là 1.616 triệu m³. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 09/8/2018 vẫn còn khá cao, tổng dung tích trữ hiện tại là 792,45 triệu m³ (đạt 49,04 % DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn cùng kỳ năm 2016 và TBNN.

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG NƯỚC

1. Khả năng cấp nước

a. Kế hoạch sử dụng nước

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 8 của vụ Hè Thu năm 2018 của 8 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Sài Gòn (vùng Đông Nam Bộ) là **39,7** triệu m³.

TT	Tên hồ chứa	Vụ Hè Thu 2018				Nhu cầu nước tưới tháng 8 cho vụ Hè Thu (10 ⁶ m ³)	
		Diện tích sản xuất vụ Hè Thu (ha)					
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản		
Tổng cộng		12.514,0	1.091,0	31.930,0	447,0	39,7	
1	Hồ Dầu Tiếng	12.270	1.048	29.462	440	37,8	
2	Hồ Càn Nôm	89	31		7	0,1	
3	Đập Thị Tính	-	-	-	-	-	
4	Hồ Tha La			2.250		1,5	
5	Hồ Bù Nâu	43		62		0,1	
6	Hồ Tà Thiết	98	12	33		0,1	
7	Hồ Rừng Cấm			90		0,1	
8	Hồ Tà Te	14		33		0	

b. Dự báo nguồn nước đến hồ chứa

TT	Tên hồ chứa	Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa tháng 8 năm 2018 (10 ⁶ m ³)
1	Hồ Dầu Tiếng	454,8
2	Hồ Càn Nôm	2,4
3	Đập Thị Tính	-
4	Hồ Tha La	77,3
5	Hồ Bù Nâu	2,6
6	Hồ Tà Thiết	0,7
7	Hồ Rừng Cấm	1,7
8	Hồ Tà Te	0,4

c. Kết quả tính toán cân bằng nước và các khuyến cáo cho từng công trình

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây; kết quả dự báo của Đài KTTV khu vực Nam Bộ; kế hoạch sử dụng nước; và kết quả tính toán cân bằng nước tháng 8 cho vụ Hè Thu, kết quả dự báo tuần từ ngày 10/8/2018 đến ngày 16/8/2018 như sau:

- **7/8 hồ chứa có khả năng đảm bảo cấp nước 100%**: Hồ Dầu Tiếng, hồ Cần Nôm, hồ Tha La, hồ Bù Nâu, hồ Tà Thiết, hồ Rừng Cấm, hồ Tà Te.

- **1/8 hồ chứa không có khả năng cấp nước**: Đập Thị Tính (đập đã bị hư hỏng nên không còn khả năng tưới).

Tên công trình	Dung tích hiện tại so với DTTK (%)	Nhiệm vụ sản xuất (ha)	Dự báo vụ Hè Thu 2018 từ ngày 10/8/2018 đến 16/8/2018			Ghi chú
			Dung tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
Hồ Dầu Tiếng	48,77	43.220	53,39	100	43.220	
Hồ Cần Nôm	91,61	127	91,61	100	127	
Đập Thị Tính	-	-	-	-	-	
Hồ Tha La	42,24	2.250	42,24	100	2.250	
Hồ Bù Nâu	100,00	105	100,00	100	105	
Hồ Tà Thiết	100,00	143	100,00	100	143	
Hồ Rừng Cấm	100,00	90	100,00	100	90	
Hồ Tà Te	100,00	47	100,00	100	47	
Trung bình/Tổng	49,04	45.982^(*)	53,55	100	45.982^(*)	

Ghi chú: ^(*) giá trị tổng.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Trạm	Vùng	Mưa hiện trang và dự báo (mm)	So với mưa cùng thời đoạn (%)			Khuyến cáo
			Năm Min	TBNN	Năm Max	
Tây Ninh	Thạnh Bắc – Tân Biên	1.012,5	+ 140,4	+ 11,6	- 24,7	Rủi ro hạn thấp
Dầu Tiếng	Tân Hà – Tân Châu	1.068,5	+ 95,0	+ 14,9	- 26,8	Rủi ro hạn thấp
	Thạnh Đức – Gò Dầu					
	Cầu Khởi – Dương Minh Châu					
	Gia Lộc – Trảng Bàng					
Trung bình		1040,5	+ 117,7	+ 13,2	- 25,8	Rủi ro hạn thấp

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

Nhận xét và khuyến cáo:

Lượng mưa trung bình của các khu vực nằm ngoài công trình thủy lợi cao hơn lượng mưa TBNN 13,2% và cao hơn 117,7% so với năm có lượng mưa nhỏ nhất. Như vậy, khả năng rủi ro hạn hán thiếu nước đối với các vùng sản xuất thấp.

3. Tổng hợp thông tin hạn hán

Diện tích gieo trồng (ha)			Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng do thiếu nước (ha)	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)	Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)		
Tổng cộng	Lúa	Cây trồng khác			Lúc cao nhất	Hiện tại	Dự báo xu thế (tăng/giảm)
45.982	12.514	33.468					

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 16/8/2018 cho thấy tổng dung tích trữ trong các hồ chứa đạt 865,5 triệu m³ (chiếm 53,55 % so với dung tích trữ thiết kế). Nguồn nước tại 7/8 hồ chứa trên lưu vực sông Sài Gòn (vùng Đông Nam Bộ) có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Riêng đập Thị Tính (thuộc tỉnh Bình Dương) đã bị hư hỏng hoàn toàn nên không còn khả năng tưới, phần lớn diện tích nông nghiệp trong vùng đã chuyển sang cây công nghiệp lâu năm là cây cao su. Vì vậy, kế hoạch sử dụng nước tại các hồ thủy lợi đến ngày 16/8/2018 không thay đổi.

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 08 hồ chứa trên lưu vực sông Sài Gòn - vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 17/8/2018 (tuần sau)./.

Noi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc TCTL (để b/c);
- Cục Trồng trọt (Phòng CLT);
- Website TCTL, website Viện QHTLMN (để đăng tin);
- Lưu VT.

VIỆN TRƯỞNG