

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BẢN TIN TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN LƯU VỰC SÔNG BÉ (VÙNG ĐÔNG NAM BỘ) NĂM 2020
(Tuần từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Lượng mưa

Theo số liệu từ Đài KTTV Nam Bộ, kết quả lượng mưa quan trắc được tại các trạm trong tuần qua như sau:

Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	So sánh lượng mưa lũy tích với cùng kỳ (+/-%)					Dự báo tình hình mưa tuần tới
			TBNN	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	
Đồng Xoài	102,8	146,5	+ 8,7	- 31,9	+ 7,6	- 19,8	-	34,9
Bình Long	171,6	212,8	+ 207,4	+ 186,8	+ 81,3	- 3,5	-	23,4
Bù Đăng	65,8	103,2	- 15,3	- 11,9	- 43,2	- 51,9	-	32,5
Bù Đốp	44,4	63,2	- 27,8	+ 47,0	- 21,8	- 53,4	-	30,3
Lộc Ninh	78,4	79,8	+ 22,2	+ 57,1	- 45,7	- 61,2	-	25,1
Phước Hòa	54,7	130,2	+ 51,3	+ 101,9	+ 90,9	- 46,9	+ 2.859,1	26,3
Phước Long	25,3	25,8	- 79,9	- 57,5	- 80,5	- 85,6	+ 31,0	36,5
Trị An	15,7	26,0	- 66,8	- 69,5	- 72,8	- 87,2	-	21,7
Trung bình	69,8	98,4	+ 12,5	+ 27,7	- 10,5	- 51,2	+ 1.445,0	28,9

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

Nhận xét:

Lượng mưa lũy tích tuần qua trung bình tại các trạm đo cao hơn TBNN 12,5%, cao hơn năm 2019 là 27,7%, thấp hơn năm 2018 là 10,5%, thấp hơn 51,2% so với năm 2017 và cao hơn nhiều so với năm 2016. Lượng mưa trong tuần lớn nhất tại trạm Đồng Xoài (102,8 mm) và lượng mưa trong tuần nhỏ nhất tại trạm Trị An (15,7 mm). *Cục bộ, tại một số nơi tại tỉnh Bình Phước có mưa to đến rất to như: Trạm Đồng Xoài mưa to ngày 09/4 với vũ lượng 72,3 mm, trạm Bình Long mưa rất to ngày 09/4 với vũ lượng 104,2 mm, trạm Lộc Ninh mưa to ngày 15/4 với vũ lượng 68,4 mm.*

Lượng mưa trung bình dự báo trong giai đoạn tiếp theo là khoảng 28,9 mm, có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình dự báo phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Hồ chứa	Dung tích trữ thiết kế (triệu m ³)	Dung tích trữ hiện tại (triệu m ³)	W trữ hiện tại so với W _{tk} (%)	So sánh với cùng kỳ (+/-%)				Xu thế nguồn nước tuần tới	Dự kiến W trữ cuối vụ (%)
				TBNN	2019	2018	2017		
Hồ Suối Giai	21,3	15,35	72,06	- 7,3	+ 4,1	- 4,2	- 17,6	<i>Giảm</i>	68,00
Hồ NT6	2,75	2,25	81,80	- 6,1	- 11,6	- 5,0	- 16,3	<i>Giảm</i>	73,46
Hồ NT9	1,97	1,59	80,84	+ 0,6	- 2,9	- 8,2	- 13,1	<i>Giảm</i>	61,11
Hồ NT8	1,3	1,06	81,85	+ 1,5	+ 24,9	- 2,2	- 17,8	<i>Giảm</i>	63,70
Hồ NT2 - Đ7	1,74	1,59	91,44	+ 8,0	+ 2,4	+ 3,2	- 1,9	<i>Giảm</i>	69,59
Hồ Lộc Quang	5,826	3,36	57,72	- 20,1	- 21,1	- 15,5	- 26,6	<i>Giảm</i>	67,64
Hồ Tân Lợi	2,87	2,45	85,47	- 4,1	- 4,0	- 9,6	- 14,1	<i>Giảm</i>	74,12
Hồ Suối Ông	0,386	0,10	25,50	- 65,9	+ 8,3	- 72,3	- 74,3	<i>Giảm</i>	40,01
Hồ Bầu Úm	1,58	0,98	62,28	- 26,1	- 9,8	- 29,2	- 37,4	<i>Giảm</i>	68,62
Hồ NT 4	2,615	2,29	87,65	+ 1,2	- 5,2	- 5,2	+ 1,0	<i>Giảm</i>	76,88
Đập Thọ Sơn	0,963	0,65	67,93	- 21,3	- 27,4	- 29,8	- 23,9	<i>Giảm</i>	73,46
Hồ Đồng Xoài	9,66	4,98	51,55	- 21,2	- 16,8	- 19,2	- 33,3	<i>Giảm</i>	55,01
Hồ Bù Môn	0,2	0,11	54,35	- 14,3	+ 56,2	+ 117,4	- 45,4	<i>Giảm</i>	62,28
Hồ Sa Cát	1,327	1,13	85,05	- 0,1	- 7,1	- 7,1	- 12,8	<i>Giảm</i>	68,98
Hồ An Khương	2,6	0,90	34,67	- 42,2	- 41,6	- 44,9	- 48,6	<i>Giảm</i>	42,77
Hồ Ông Thoại	1,765	1,60	90,78	+ 11,1	+ 2,6	+ 2,6	+ 11,0	<i>Giảm</i>	64,56
Hồ Càn Đơn	165,49	123,90	74,87	- 12,8	+ 0,2	- 0,1	- 19,4	<i>Giảm</i>	84,97
Trung bình/Tổng	224,342^(*)	164,31	73,24	- 12,9	- 2,9	- 7,6	- 23,0		79,78

Ghi chú: “+”, “-” Dung tích trữ tăng, giảm so với cùng kỳ; (*): Giá trị tổng.

Nhận xét:

Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là **224,342** triệu m³. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 15/04/2020 ở mức khá so với DTTK, tổng dung tích trữ hiện tại là 164,31 triệu m³ (đạt 73,24% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn cùng kỳ so với năm 2018, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 và TBNN. Một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% DTTK như: Hồ Suối Ông (25,50% DTTK) và hồ An Khương (34,67% DTTK).

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG NƯỚC

1. Khả năng cấp nước

a. Kế hoạch sử dụng nước

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 4 của vụ Đông Xuân 2019-2020 của 17 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Bé (vùng Đông Nam Bộ) là **2,69** triệu m³.

TT	Tên hồ chứa	Vụ Đông Xuân 2019-2020				
		Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân (ha)				Nhu cầu nước tưới tháng 4 cho vụ Đông Xuân 2019-2020 (10 ⁶ m ³)
		Lúa	Rau màu	Cây CNĐN	Thủy sản	
Tổng cộng		708,00	81,98	1.283,0	23	2,69
1	Hồ Suối Giai	74,0	82,0	126,0	5	0,15
2	Hồ NT6			11		0,01
3	Hồ NT9			29		0,02
4	Hồ NT8			25		0,02
5	Hồ NT2 - Đ7			51		0,04
6	Hồ Lộc Quang	270		260	7	0,37
7	Hồ Tân Lợi			70		0,16
8	Hồ Suối Ông	10			1	0,01
9	Hồ Bầu Úm	4			2	0,01
10	Hồ NT 4			120		0,09
11	Đập Thọ Sơn			63		0,08
12	Hồ Đồng Xoài	15		44	6	0,95
13	Hồ Bù Môn	55				0,03
14	Hồ Sa Cát			20		0,11
15	Hồ An Khương	120		33	2	0,09
16	Hồ Ông Thoại			31		0,14
17	Hồ Cần Đơn	160		400		0,41

b. Dự báo nguồn nước đến hồ chứa

TT	Tên hồ chứa	Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa tháng 4 năm 2019 (10 ⁶ m ³)
1	Hồ Suối Giai	0,33
2	Hồ NT6	0,17
3	Hồ NT9	0,14
4	Hồ NT8	0,34
5	Hồ NT2 - Đ7	0,06
6	Hồ Lộc Quang	0,22
7	Hồ Tân Lợi	0,24
8	Hồ Suối Ông	0,04
9	Hồ Bầu Úm	0,07
10	Hồ NT 4	0,24
11	Đập Thọ Sơn	0,04
12	Hồ Đồng Xoài	0,40
13	Hồ Bù Môn	1,40
14	Hồ Sa Cát	0,09
15	Hồ An Khương	0,16
16	Hồ Ông Thoại	0,11
17	Hồ Cần Đơn	30,05

c. Kết quả tính toán cân bằng nước và các khuyến cáo cho từng công trình

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây; kết quả dự báo của Đài KTTV khu vực Nam Bộ; kế hoạch sử dụng nước; và kết quả tính toán cân bằng nước tháng 4 cho vụ Đông Xuân, kết quả dự báo tuần từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020 như sau:

- **17/17 hồ chứa có khả năng đảm bảo cấp nước 100%:** Hồ Suối Giai, hồ NT6, hồ NT9, hồ NT8, hồ NT2-Đ7, hồ Lộc Quang, hồ Tân Lợi, hồ Suối Ông, hồ Bàu Úm, hồ NT4, đập Thọ Sơn, hồ Đồng Xoài, hồ Sa Cát, hồ An Khương, hồ Ông Thoại, hồ Cồn Đơn, hồ Bù Môn.

Tên công trình	Dung tích hiện tại so với DTTK (%)	Nhiệm vụ sản xuất (ha)	Dự báo vụ Đông Xuân 2019-2020 từ ngày 16/04/2020 đến 22/04/2020			Ghi chú
			Dung tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
Hồ Suối Giai	72,06	287	69,95	100	287	Đủ nước
Hồ NT6	81,80	11	79,66	100	11	Đủ nước
Hồ NT9	80,84	29	78,45	100	29	Đủ nước
Hồ NT8	81,85	25	80,03	100	25	Đủ nước
Hồ NT2 - Đ7	91,44	51	90,01	100	51	Đủ nước
Hồ Lộc Quang	57,72	537	56,10	100	537	Đủ nước
Hồ Tân Lợi	85,47	70	83,55	100	70	Đủ nước
Hồ Suối Ông	25,50	11	22,36	100	11	Đủ nước
Hồ Bàu Úm	62,28	6	60,02	100	6	Đủ nước
Hồ NT 4	87,65	120	86,96	100	120	Đủ nước
Đập Thọ Sơn	67,93	63	65,52	100	63	Đủ nước
Hồ Đồng Xoài	51,55	65	50,49	100	65	Đủ nước
Hồ Bù Môn	54,35	55	51,09	100	55	Đủ nước
Hồ Sa Cát	85,05	20	82,25	100	20	Đủ nước
Hồ An Khương	34,67	155	32,90	100	155	Đủ nước
Hồ Ông Thoại	90,78	31	88,47	100	31	Đủ nước
Hồ Cồn Đơn	74,87	560	80,24	100	560	Đủ nước
Trung bình/Tổng	73,24	2.096,0^(*)	76,72	100	2.096,0^(*)	

Ghi chú: ^(*) Giá trị tổng.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Trạm	Vùng	Mưa hiện trạng và dự báo (mm)	So với mưa cùng thời đoạn (%)			Khuyến cáo
			Năm Min	TBNN	Năm Max	
Phước Long	Đăk Nhau – Bù Đăng	62,3	+ 173,3	- 62	- 89	Rủi ro hạn thấp
	Đăk Ô – Bù Gia Mập					
	Sơn Giang – Phước Long					
	Long Hà – Phú Riêng					
	Đakia – Bù Đốp					

Đồng Xoài	Đồng Tâm – Đồng Phú	181,4	-	+ 3	- 56	Rủi ro hạn thấp
	Minh Hưng – Chơn Thành					
Trung bình		121,9	+ 173,3	- 29	- 73	Không hạn

Nhận xét và khuyến cáo:

Lượng mưa trung bình của các khu vực năm ngoài công trình thủy lợi thấp hơn lượng mưa TBNN 36%, cao hơn 115,6% so với năm có lượng mưa nhỏ nhất. Tuần qua, những cơn mưa trái mùa đã bổ sung lượng nước kịp thời, cơ bản chống hạn cho SXNN ở những khu vực này. Tuy nhiên, với cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn cho tới nửa đầu tháng 05/2020. Khuyến cáo người dân có kế hoạch sử dụng nguồn nước tại chỗ hợp lý, sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét, khơi thông dòng chảy sông, suối nhằm tận dụng triệt để nguồn nước mặt trữ vào ao, bầu; hỗ trợ khuyến khích xây dựng bể chứa nước hộ gia đình, đào ao trữ nước ở những vùng khô hạn. Cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và bản tin dự báo nguồn nước tiếp theo.

3. Tổng hợp thông tin hạn hán

Diện tích gieo trồng (ha)			Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng do thiếu nước (ha)	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)	Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)		
Tổng cộng	Lúa	Cây trồng khác			Lúc cao nhất	Hiện tại	Dự báo xu thế (tăng/giảm)
2.096	707,9955	1.388					

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 22/4/2020 cho thấy tổng dung tích trữ trong các hồ chứa đạt 172,13 triệu m³ (chiếm 76,72% so với dung tích trữ thiết kế). Nguồn nước tại 17/17 hồ chứa trên lưu vực sông Bé (vùng Đông Nam Bộ) có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Vì vậy, kế hoạch sử dụng nước tại các hồ thủy lợi này đến ngày 22/04/2020 không thay đổi.

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đến vụ Đông Xuân 2019-2020 và cả vụ Hè Thu 2020, kiến nghị một số nội dung sau: **(1)** Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các CTTL cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo. Tranh thủ bơm, tát, trữ nước dự trữ khi có điều kiện về nguồn nước. **(2)** Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; **(3)** Duy tu, sửa chữa công trình phục vụ phòng,

chống hạn mặn. Nạo vét một số trục kênh chính, ưu tiên đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng củng cố bờ bao ngăn mặn, trữ ngọt, sửa chữa các công, bọng, điều tiết nước... để tăng khả năng trữ nước ngọt và giữ kín nước, giảm tổn thất rò rỉ, trữ nước trên hệ thống kênh rạch nội đồng chống hạn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. (4) Giai đoạn thiếu nước gay gắt vào tháng 4, cần lập kế hoạch phối hợp với các nhà máy thủy điện trên sông Bé, như: Thác Mơ, Cần Đơn, Sok Phu Miêng để tăng xả qua phát điện tạo nguồn nước cho hạ du.

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 17 hồ chứa trên lưu vực dòng chính sông Bé (vùng Đông Nam Bộ), các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 23/4/2020 (tuần sau)/.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Lãnh đạo các sở NN&PTNT, CCTL, Cty KTCTTL 06 tỉnh vùng ĐNB;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc TCTL (để b/c);
- Cục Trồng trọt (Phòng CLT);
- Website TCTL, website Viện QHTLMN (để đăng tin);
- Lưu P. QHTL ĐNB và phụ cận.

VIỆN TRƯỞNG