

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**BẢN TIN TUẦN**  
**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC**  
**PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**  
**TRÊN LƯU VỰC SÔNG BÉ (VÙNG ĐÔNG NAM BỘ) NĂM 2020**  
(Tuần từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 đến ngày 28 tháng 10 năm 2020)

**I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC**

**1. Lượng mưa**

Theo số liệu từ Đài KTTV Nam Bộ, kết quả lượng mưa quan trắc được tại các trạm trong tuần qua như sau:

Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	So sánh lượng mưa lũy tích với cùng kỳ (+/-%)					Dự báo tình hình mưa tuần tới
			TBNN	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	
Đồng Xoài	97,4	1.815,0	- 19,7	- 44,8	- 14,3	- 22,7	- 8,3	82,52
Bình Long	148,0	1.948,2	+ 6,8	+ 15,8	+ 40,6	- 17,1	- 3,7	90,38
Bù Đăng	126,4	2.012,8	- 16,1	- 23,8	- 28,8	- 27,8	- 10,8	77,33
Bù Đốp	116,8	1.863,8	- 21,2	+ 0,5	+ 53,7	+ 21,9	+ 8,5	92,54
Lộc Ninh	143,8	1.424,8	- 23,9	- 24,3	- 23,2	- 56,9	+ 2,3	65,33
Phước Hòa	54,7	1.371,4	- 22,5	- 13,1	+ 11,1	- 33,4	- 22,2	63,31
Phước Long	161,8	2.258,3	- 8,1	- 12,4	- 8,7	- 19,9	+ 10,7	81,79
Trị An	138,5	1.435,5	- 21,5	- 19,6	- 6,4	- 15,3	- 21,6	93,71
<b>Trung bình</b>	<b>123,4</b>	<b>1.766,2</b>	<b>- 15,8</b>	<b>- 15,2</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>- 21,4</b>	<b>- 5,6</b>	<b>80,9</b>

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

**Nhận xét:**

Lượng mưa lũy tích tuần qua trung bình tại các trạm đo khoảng 123 mm, thấp hơn TBNN 15,8%, thấp hơn 15,2% so với năm 2019, thấp hơn 21,4% so với năm 2017, thấp hơn 5,6% so với năm 2016 và cao hơn 3,0% so với năm 2018. Lượng mưa trong tuần lớn nhất tại trạm Phước Long (161,8 mm) và lượng mưa trong tuần nhỏ nhất tại trạm Phước Hòa (54,7 mm). *Cụ thể, tại trạm Phước Long mưa to 70 mm ngày 16/10, trạm Bình Long mưa to 93 mm ngày 16/10, trạm Bù Đăng mưa to 60 mm ngày 16/10, trạm Bù Đốp mưa to 58 mm ngày 16/10 (Bình Phước).*

Lượng mưa trung bình dự báo trong giai đoạn tiếp theo là khoảng 80,9 mm, có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình dự báo phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

## 2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Hồ chứa	Dung tích trữ thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )	Dung tích trữ hiện tại (triệu m <sup>3</sup> )	W trữ hiện tại so với W <sub>tk</sub> (%)	So sánh với cùng kỳ (+/-%)						Xu thế nguồn nước tuần tới	Dự kiến W trữ cuối vụ (%)
				TBNN	2019	2018	2017	2016	Tuần trước		
Hồ Suối Giai	21,3	21,30	100,00	+ 7,6	0	0	0	+ 20,8	0	Tăng	100,00
Hồ NT6	2,75	2,75	100,00	+ 1,4	0	0	0	+ 6,2	0	Tăng	100,00
Hồ NT9	1,97	1,97	100,00	+ 2,9	0	0	0	+ 6,5	0	Tăng	100,00
Hồ NT8	1,3	1,30	100,00	+ 0,2	0	0	0	+ 0,8	0	Tăng	100,00
Hồ NT2 - Đ7	1,74	1,74	100,00	+ 1,5	0	0	0	+ 1,2	0	Tăng	100,00
Hồ Lộc Quang	5,826	5,54	95,12	+ 3,6	- 0,8	- 4,9	- 4,9	+ 13,8	+ 5,4	Tăng	99,55
Hồ Tân Lợi	2,87	2,87	100,00	+ 1,5	0	0	0	+ 7,9	0	Tăng	100,00
Hồ Suối Ông	0,386	0,39	100,00	+ 0,3	0	- 1,0	+ 0,5	+ 0,3	0	Tăng	100,00
Hồ Bầu Úm	1,58	1,46	92,46	- 5,6	0	- 7,5	- 7,5	- 4,5	+ 7,0	Tăng	94,94
Hồ NT 4	2,615	2,62	100,00	+ 3,2	0	- 0,2	0	+ 15,2	0	Tăng	100,00
Đập Thọ Sơn	0,963	0,96	100,00	+ 0,5	0	+ 0,3	0	+ 2,4	0	Tăng	100,00
Hồ Đồng Xoài	9,66	9,62	99,61	+ 12,3	0	0	- 0,4	+ 49,9	0	Tăng	100,00
Hồ Bù Môn	0,2	0,20	100,00	+ 19,3	0	+ 300	0	+ 1,0	0	Tăng	100,00
Hồ Sa Cát	1,327	1,33	100,00	+ 0,5	0	- 0,2	0	0	0	Tăng	100,00
Hồ An Khương	2,6	2,60	100,00	+ 20,2	+ 39,4	0	0	+ 33,3	+ 29,8	Tăng	100,00
Hồ Ông Thoại	1,765	1,77	100,00	+ 1,3	0	- 0,3	0	+ 2,6	0	Tăng	100,00
Hồ Cản Đơn	165,49	152,70	92,27	+ 9,5	- 0,4	+ 50,2	- 5,7	+ 10,0	+ 26,0	Giảm	79,55
<b>Trung bình/Tổng</b>	<b>224,342(*)</b>	<b>211,11</b>	<b>94,10</b>	<b>+ 4,7</b>	<b>+ 2,2</b>	<b>+ 19,8</b>	<b>- 1,1</b>	<b>+ 9,8</b>	<b>+ 4,0</b>		<b>84,87</b>

Ghi chú: “+”, “-” Dung tích trữ tăng, giảm so với cùng kỳ; (\*): Giá trị tổng.

### Nhận xét:

Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là **224,342** triệu m<sup>3</sup>. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 21/10/2020 phổ biến đạt 100% DTTK, tổng dung tích trữ hiện tại là 211,11 triệu m<sup>3</sup> (đạt 94,10% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa cao hơn so với cùng kỳ năm TBNN, cao hơn cùng kỳ so với các năm 2018-2019, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017.

## II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG NƯỚC

### 1. Khả năng cấp nước

#### a. Kế hoạch sử dụng nước

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 10 của vụ Mùa năm 2020 của 17 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Bé (vùng Đông Nam Bộ) là **2,87** triệu m<sup>3</sup>.

TT	Tên hồ chứa	Vụ Mùa năm 2020				Nhu cầu nước tưới tháng 10 cho vụ Mùa năm 2020 (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )
		Diện tích sản xuất vụ Mùa (ha)				
		Lúa	Rau màu	Cây CNĐN	Thủy sản	
<b>Tổng cộng</b>		<b>649,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.362,0</b>	<b>23</b>	<b>2,87</b>
1	Hồ Suối Giai		50,0	130,0	3	0,05
2	Hồ NT6	0	0	10	0	0,01
3	Hồ NT9	0	0	30	0	0,02
4	Hồ NT8	0	0	25	0	0,02
5	Hồ NT2 - Đ7	0	0	40	0	0,02
6	Hồ Lộc Quang	260	0	270	4	0,49
7	Hồ Tân Lợi	0	0	70	0	0,13
8	Hồ Suối Ông	10	0	0	1	0,01
9	Hồ Bàu Úm	4	0	0	2	0,01
10	Hồ NT 4	0	0	150	0	0,08
11	Đập Thọ Sơn	0	0	70	0	0,07
12	Hồ Đồng Xoài	15	0	44	8	0,97
13	Hồ Bù Môn	40	0	0	0	0,04
14	Hồ Sa Cát	0	0	60	0	0,11
15	Hồ An Khương	120	0	33	2	0,22
16	Hồ Ông Thoại	0	0	30	0	0,14
17	Hồ Càn Đơn	200	0	400	3	0,48

b. Dự báo nguồn nước đến hồ chứa

TT	Tên hồ chứa	Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa tháng 10 năm 2020 (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )
1	Hồ Suối Giai	5,37
2	Hồ NT6	1,05
3	Hồ NT9	0,93
4	Hồ NT8	2,47
5	Hồ NT2 - Đ7	0,44
6	Hồ Lộc Quang	1,66
7	Hồ Tân Lợi	2,97
8	Hồ Suối Ông	0,26
9	Hồ Bàu Úm	0,65
10	Hồ NT 4	1,76
11	Đập Thọ Sơn	0,28
12	Hồ Đồng Xoài	3,86
13	Hồ Bù Môn	9,91
14	Hồ Sa Cát	0,96
15	Hồ An Khương	0,61
16	Hồ Ông Thoại	0,81
17	Hồ Càn Đơn	294,35

c. Kết quả tính toán cân bằng nước và các khuyến cáo cho từng công trình

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây; kết quả dự báo của Đài KTTV khu vực Nam Bộ; kế hoạch sử dụng nước; và kết quả tính toán cân bằng nước tháng 10 cho vụ Mùa, kết quả dự báo tuần từ ngày 22/10/2020 đến ngày 28/10/2020 như sau:

- **17/17 hồ chứa có khả năng đảm bảo cấp nước 100%:** Hồ Suối Giai, hồ NT6, hồ NT9, hồ NT8, hồ NT2-Đ7, hồ Lộc Quang, hồ Tân Lợi, hồ Suối Ông, hồ Bàu Úm,

hồ NT4, đập Thọ Sơn, hồ Đồng Xoài, hồ Sa Cát, hồ An Khương, hồ Ông Thoại, hồ Cần Đơn, hồ Bù Môn.

Tên công trình	Dung tích hiện tại so với DTTK (%)	Nhiệm vụ sản xuất (ha)	Dự báo vụ Mùa năm 2020 từ ngày 22/10/2020 đến 28/10/2020			Ghi chú
			Dung tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
Hồ Suối Giai	100,00	183	100,00	100	183	Đủ nước
Hồ NT6	100,00	10	100,00	100	10	Đủ nước
Hồ NT9	100,00	30	100,00	100	30	Đủ nước
Hồ NT8	100,00	25	100,00	100	25	Đủ nước
Hồ NT2 - Đ7	100,00	40	100,00	100	40	Đủ nước
Hồ Lộc Quang	95,12	534	100,00	100	534	Đủ nước
Hồ Tân Lợi	100,00	70	100,00	100	70	Đủ nước
Hồ Suối Ông	100,00	11	100,00	100	11	Đủ nước
Hồ Bàu Úm	92,46	6	95,47	100	6	Đủ nước
Hồ NT 4	100,00	150	100,00	100	150	Đủ nước
Đập Thọ Sơn	100,00	70	100,00	100	70	Đủ nước
Hồ Đồng Xoài	99,61	67	99,61	100	67	Đủ nước
Hồ Bù Môn	100,00	40	100,00	100	40	Đủ nước
Hồ Sa Cát	100,00	60	100,00	100	60	Đủ nước
Hồ An Khương	100,00	155	100,00	100	155	Đủ nước
Hồ Ông Thoại	100,00	30	100,00	100	30	Đủ nước
Hồ Cần Đơn	92,27	603	87,00	100	603	Đủ nước
<b>Trung bình/Tổng</b>	<b>94,10</b>	<b>2.084,0<sup>(*)</sup></b>	<b>90,36</b>	<b>100</b>	<b>2.084,0<sup>(*)</sup></b>	

Ghi chú: <sup>(\*)</sup> Giá trị tổng.

## 2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Trạm	Vùng	Mưa hiện trạng và dự báo (mm)	So với mưa cùng thời đoạn (%)			Khuyến cáo
			Năm Min	TBNN	Năm Max	
Phước Long	Đăk Nhau – Bù Đăng	2.340,1	+ 90,1	- 6	- 28	Rủi ro hạn thấp
	Đăk Ô – Bù Gia Mập					
	Sơn Giang – Phước Long					
	Long Hà – Phú Riêng					
	Đakia – Bù Đốp					
Đồng Xoài	Đồng Tâm – Đồng Phú	1.897,5	+ 39	- 19	- 44	Rủi ro hạn thấp
	Minh Hưng – Chơn Thành					
<b>Trung bình</b>		<b>2.118,8</b>	<b>+ 64,3</b>	<b>- 12</b>	<b>- 36</b>	<b>Rủi ro hạn thấp</b>

### Nhận xét và khuyến cáo:

Lượng mưa trung bình của các khu vực nằm ngoài công trình thủy lợi thấp hơn lượng mưa TBNN 12%, cao hơn 64,3% so với năm có lượng mưa nhỏ nhất. Mặt khác, khu vực đang trong mùa mưa, tuần qua lại phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa, cục bộ vài nơi có mưa to, lượng mưa sẽ bổ sung thêm lượng nước cho sản xuất nông nghiệp khu vực ngoài khu tưới công trình thủy lợi. Như vậy, không xảy ra hạn hán thiếu nước đối với các vùng sản xuất nằm ngoài hệ thống công trình thủy lợi.

### 3. Tổng hợp thông tin hạn hán

Diện tích gieo trồng (ha)			Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng do thiếu nước (ha)	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)	Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)		
Tổng cộng	Lúa	Cây trồng khác			Lúc cao nhất	Hiện tại	Dự báo xu thế (tăng/giảm)
2.084	649	1.435					

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 28/10/2020 cho thấy tổng dung tích trữ trong các hồ chứa đạt 202,72 triệu m<sup>3</sup> (chiếm 90,36% so với dung tích trữ thiết kế). Nguồn nước tại 17/17 hồ chứa trên lưu vực sông Bé (vùng Đông Nam Bộ) có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Vì vậy, kế hoạch sử dụng nước tại các hồ thủy lợi này đến ngày 28/10/2020 không thay đổi.

Hiện tại, khu vực đang trong mùa mưa lũ, để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2020 và nhằm ứng phó với diễn biến thiên tai có thể xảy ra, kiến nghị một số nội dung sau: **(1)** Tăng cường nguồn lực thực hiện các giải pháp phòng, chống, ngập lụt, úng, đảm bảo cấp nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh; **(2)** Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; **(3)** Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống trong mùa mưa lũ; **(4)** Đề phòng tình trạng ngập lụt nếu có mưa lớn xảy ra, khi hồ chứa thượng lưu xả lũ... *(Điển hình như khu vực ven Suối Rạt thuộc TP Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).*

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 17 hồ chứa trên lưu vực dòng chính sông Bé (vùng Đông Nam Bộ), các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 29/10/2020 (tuần sau)/.

#### Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Lãnh đạo các sở NN&PTNT, CCTL, Cty KTCTTL 06 tỉnh vùng ĐNB;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc TCTL (để b/c);
- Cục Trồng trọt (Phòng CLT);
- Website TCTL, website Viện QHTLMN (để đăng tin);
- Lưu P. QHTL ĐNB và phụ cận.

**VIỆN TRƯỞNG**