

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

BẢN TIN TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN (VÙNG ĐÔNG NAM BỘ) NĂM 2020
(Tuần từ ngày 06 tháng 8 năm 2020 đến ngày 12 tháng 8 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Lượng mưa

Theo số liệu từ Đài KTTV Nam Bộ, kết quả lượng mưa quan trắc được tại các trạm trong tuần qua như sau:

Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	So sánh lượng mưa lũy tích với cùng kỳ (+/-%)					Dự báo tình hình mưa tuần tới
			TBNN	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	
Bến Cát	93,0	725,6	- 6,3	- 26,3	- 28,4	- 28,6	+ 15,4	52,5
Bình Long	58,8	1029,6	+ 14,1	+ 35,1	+ 59,1	- 22,6	- 5,5	63,4
Cần Đăng	48,3	750,0	- 11,6	+ 43,2	- 6,4	- 29,5	+ 1,9	56,1
Dầu Tiếng	73,9	1288,1	+ 46,2	- 17,6	+ 37,9	+ 13,5	+ 36,6	66,5
Đồng Ban	35,6	826,6	+ 22,1	+ 7,4	+ 43,7	- 11,2	+ 5,5	59,0
Gò Dầu	127,1	586,9	- 21,5	- 21,7	- 31,0	- 25,3	+ 17,7	52,7
Lộc Ninh	80,0	663,0	- 33,0	- 17,0	- 38,7	- 73,4	- 4,9	82,0
Sở Sao	133,0	1036,4	+ 11,2	- 9,4	- 1,0	- 9,9	+ 15,3	66,1
Tân Sơn Hòa	60,7	899,8	+ 1,9	+ 9,9	- 13,5	- 21,1	+ 36,3	63,6
Tây Ninh	11,0	713,4	- 22,1	- 22,5	- 15,6	- 37,3	- 12,9	56,2
Trung bình	72,1	851,9	+ 0,1	- 1,9	+ 0,6	- 24,5	+ 10,6	61,8

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

Nhận xét:

Lượng mưa lũy tích trung bình các trạm đo chính trên khu vực (khoảng 72 mm), xấp xỉ TBNN, thấp hơn năm 2019 là 1,9%, xấp xỉ so với năm 2018, thấp hơn 24,5% so với năm 2017 và cao hơn 10,6% so với năm 2016. Lượng mưa trong tuần lớn nhất tại trạm Sở Sao (133,0 mm) và lượng mưa trong tuần nhỏ nhất tại trạm Tây Ninh (11,0 mm). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tại trạm Gò Dầu có mưa to ngày 05/8 với vũ lượng 90 mm (tỉnh Tây Ninh).

Lượng mưa trung bình dự báo trong giai đoạn tiếp theo là khoảng 61,8 mm, có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình dự báo phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Hồ chứa	Dung tích trữ thiết kế (triệu m ³)	Dung tích trữ hiện tại (triệu m ³)	W trữ hiện tại so với W _{tk} (%)	So sánh với cùng kỳ (+/-%)				Xu thế nguồn nước tuần tới	Dự kiến W trữ cuối vụ (%)
				TBNN	2019	2018	2017		
Hồ Dầu Tiếng	1.580,00	763,25	48,31	- 1,1	+ 4,5	+ 0,9	- 12,8	Tăng	68,21
Hồ Càn Nôm	7,99	4,38	54,76	- 22,4	+ 50,9	- 40,8	- 41,7	Tăng	85,11
Hồ Ba Veng	0,8674	0,73	83,68	+ 11,4	- 1,6	+ 2,2	- 4,5	Tăng	100,00
Hồ Tha La	23,47	17,03	72,57	+ 3,1	- 7,0	+ 3,9	- 3,8	Giảm	79,30
Hồ Bù Nâu	0,614	0,48	77,37	- 19,3	- 10,5	- 22,6	- 22,6	Tăng	100,00
Hồ Tà Thiết	1,15	0,861	74,91	+ 6,9	+ 126,4	- 25,1	- 25,1	Tăng	74,76
Hồ Rừng Cẩm	2,068	1,21	58,43	- 33,2	- 24,6	- 41,6	- 41,6	Tăng	96,69
Hồ Tà Te	0,756	0,44	58,85	- 35,7	- 18,5	- 41,2	- 41,2	Tăng	100,00
Hồ Suối Láp	0,37	0,37	100,00	+ 21,6	0	+ 1,6	+ 0,5	Tăng	100,00
Hồ Lộc Thạnh	2,957	2,96	100,00	+ 61,7	+ 45,4	+ 134,1	+ 17,3	Tăng	100,00
Trung bình/Tổng	1.620,24*	791,70	48,86	- 0,7	+ 16,5	- 2,8	- 17,5		68,61

Ghi chú: "+", "-" Dung tích trữ tăng, giảm so với cùng kỳ. (*): Giá trị tổng.

Nhận xét:

Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là 1.620 triệu m³. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 05/8/2020 ở mức trung bình so với DTTK, tổng dung tích trữ hiện tại là 791,70 triệu m³ (đạt 48,86% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn cùng kỳ các năm 2017-2018 và xấp xỉ so với cùng kỳ TBNN. Một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% DTKK như: Hồ Dầu Tiếng (48,31% DTTK) thuộc tỉnh Tây Ninh.

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG NƯỚC

1. Khả năng cấp nước

a. Kế hoạch sử dụng nước

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 8 của vụ Hè Thu năm 2020 của 10 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Sài Gòn (vùng Đông Nam Bộ) là **25,63** triệu m³.

TT	Tên hồ chứa	Vụ Hè Thu năm 2020				
		Diện tích sản xuất vụ Hè Thu (ha)				Nhu cầu nước tưới tháng 8 cho vụ Hè Thu năm 2020 (10 ⁶ m ³)
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản	
Tổng cộng		12.397,1	1.093,0	32.147,0	440,0	25,63
1	Hồ Dầu Tiếng	12.200	1.048	29.462	440	23,74
2	Hồ Càn Nôm	105,1181	45		0	0,17
3	Hồ Ba Veng			70		0,04
4	Hồ Tha La			2.250		1,33
5	Hồ Bù Nâu	42		60		0,05

TT	Tên hồ chứa	Vụ Hè Thu năm 2020				
		Diện tích sản xuất vụ Hè Thu (ha)				Nhu cầu nước tưới tháng 8 cho vụ Hè Thu năm 2020 (10 ⁶ m ³)
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản	
6	Hồ Tà Thiết	50		20		0,12
7	Hồ Rừng Cẩm			90		0,05
8	Hồ Tà Te	0		30		0,02
9	Hồ Suối Láp			85		0,05
10	Hồ Lộc Thạnh			80		0,05

b. Dự báo nguồn nước đến hồ chứa

TT	Tên hồ chứa	Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa tháng 8 năm 2020 (10 ⁶ m ³)
1	Hồ Dầu Tiếng	330,16
2	Hồ Càn Nôm	1,95
3	Hồ Ba Veng	2,13
4	Hồ Tha La	65,78
5	Hồ Bù Nâu	2,85
6	Hồ Tà Thiết	0,67
7	Hồ Rừng Cẩm	1,75
8	Hồ Tà Te	0,37
9	Hồ Suối Láp	1,30
10	Hồ Lộc Thạnh	2,14

c. Kết quả tính toán cân bằng nước và các khuyến cáo cho từng công trình

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây; kết quả dự báo của Đài KTTV khu vực Nam Bộ; kế hoạch sử dụng nước; và kết quả tính toán cân bằng nước tháng 8 cho vụ Hè Thu, kết quả dự báo tuần từ ngày 06/8/2020 đến ngày 12/8/2020 như sau:

- **10/10 hồ chứa có khả năng đảm bảo cấp nước 100%:** Hồ Dầu Tiếng, hồ Càn Nôm, hồ Ba Veng, hồ Tha La, hồ Bù Nâu, hồ Tà Thiết, hồ Rừng Cẩm, hồ Tà Te, hồ Suối Láp, hồ Lộc Thạnh.

Tên công trình	Dung tích hiện tại so với DTTK (%)	Nhiệm vụ sản xuất (ha)	Dự báo vụ Hè Thu năm 2020 từ ngày 06/8/2020 đến 12/8/2020			Ghi chú
			Dung tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
Hồ Dầu Tiếng	48,31	43.150	50,95	100	43.150	Đủ nước
Hồ Càn Nôm	54,76	150,12	57,57	100	150,12	Đủ nước
Hồ Ba Veng	83,68	70	93,67	100	70	Đủ nước
Hồ Tha La	72,57	2.250	70,93	100	2.250	Đủ nước
Hồ Bù Nâu	77,37	102	86,42	100	102	Đủ nước
Hồ Tà Thiết	74,91	70	89,54	100	70	Đủ nước
Hồ Rừng Cẩm	58,43	90	62,36	100	90	Đủ nước
Hồ Tà Te	58,85	30	67,49	100	30	Đủ nước
Hồ Suối Láp	100,00	85	100,00	100	85	Đủ nước
Hồ Lộc Thạnh	100,00	80	100,00	100	80	Đủ nước
Trung bình/Tổng	48,86	46.077^(*)	51,46	100	46.077^(*)	

Ghi chú: ^(*) giá trị tổng.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Trạm	Vùng	Mưa hiện trạng và dự báo (mm)	So với mưa cùng thời đoạn (%)			Khuyến cáo
			Năm Min	TBNN	Năm Max	
Tây Ninh	Thanh Bắc – Tân Biên	769,6	+ 75	- 20	- 46	Rủi ro hạn thấp
Đầu Tiếng	Tân Hà – Tân Châu	1354,6	+ 194,4	+ 48	- 20	Rủi ro hạn thấp
	Thanh Đức – Gò Dầu					
	Cầu Khởi – Dương Minh Châu					
	Gia Lộc – Trảng Bàng					
Trung bình		1062,1	+ 134,8	+ 14	- 33	Rủi ro hạn thấp

Ghi chú: “+”, “-” Lượng mưa tăng, giảm so với cùng kỳ.

Nhận xét và khuyến cáo:

Lượng mưa trung bình của các khu vực nằm ngoài công trình thủy lợi cao hơn lượng mưa TBNN 14 % và cao hơn 134,8% so với năm có lượng mưa nhỏ nhất. Khu vực hiện tại đang trong mùa mưa, tuần qua tiếp tục phổ biến có mưa nhỏ đến mưa vừa, rải rác vài nơi có mưa to, nên khả năng rủi ro hạn hán thiếu nước đối với các vùng sản xuất thấp. Tuy nhiên, khuyến cáo người dân có kế hoạch sử dụng nguồn nước tại chỗ hợp lý, sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước. Cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và bản tin dự báo nguồn nước tiếp theo để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn khi thời tiết diễn biến bất thường.

3. Tổng hợp thông tin hạn hán

Diện tích gieo trồng (ha)			Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng do thiếu nước (ha)	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)	Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)		
Tổng cộng	Lúa	Cây trồng khác			Lúc cao nhất	Hiện tại	Dự báo xu thế (tăng/giảm)
46.077	12.397	33.680					

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 12/8/2020 cho thấy tổng dung tích trữ trong các hồ chứa đạt 833,7 triệu m³ (chiếm 51,46% so với dung tích trữ thiết kế). Nguồn nước tại 10/10 hồ chứa trên lưu vực sông Sài Gòn (vùng Đông Nam Bộ) có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Vì vậy, kế hoạch sử dụng nước tại các hồ thủy lợi đến ngày 12/8/2020 không thay đổi.

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, Mùa 2020, kiến nghị một số nội dung sau: (1) Các khu vực có công trình thủy lợi, cần tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch để cung cấp cho sản xuất Hè Thu, tiết

kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi để dành cung cấp cho cả vụ Mùa; (2) Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các CTTL cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo. Tranh thủ bơm, tát, trữ nước dự trữ khi có điều kiện về nguồn nước; (3) Xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập, đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; (4) Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống trong mùa mưa lũ. (5) Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 10 hồ chứa trên lưu vực sông Sài Gòn-vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 13/8/2020 (tuần sau)/.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Lãnh đạo các sở NN&PTNT, CCTL, Cty KTCTTL 06 tỉnh vùng ĐNB;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc TCTL (để b/c);
- Cục Trồng trọt (Phòng CLT);
- Website TCTL, website Viện QHTLMN (để đăng tin);
- Lưu P. QHTL ĐNB và phụ cận.

VIỆN TRƯỞNG