

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2021

PHỤ LỤC BẢN VỤ MÙA 2021
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC
VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021
(Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/11/2021)

Phụ lục 1. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
I	LVS Đồng Nai	375,44	72,2	17	31	24	4	-4	
1	Hồ Suối Vọng	4,35	17	-65	-38	-29	-72	-77	Tăng
2	Hồ Gia Ui	11,27	107	89	104	195	76	18	Tăng
3	Hồ Núi Le	3,54	97	11	19	12	9	10	Tăng
4	Hồ Suối Đàm	1,35	87	11	13	41	-13	0	Tăng
5	Hồ Suối Răng	2	65	0	-6	-7	-29	-6	Tăng
6	Hồ Giao Thông	0,6	80	79	53	167	54	21	Tăng
7	Hồ Sông Máy	13,75	70	-1	13	-2	1	-23	Tăng
8	Hồ Mo Nang	1	56	13	181	-5	-19	4	Tăng
9	Hồ Suối Đồi	1,2	52	27	9	27	-46	-35	Tăng
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9	101	19	37	-1	3	0	Tăng
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	21	53	8	23	1	-3	-37	Tăng
12	Hồ Suối Tre	0,64	73	-17	2	0	-26	-27	Tăng
13	Hồ Đa Tôn	19,76	61	20	2	20	7	-11	Tăng
14	Hồ Bà Long	1,22	100	60	25	14	10	150	Tăng
15	Hồ Thanh Niên	0,6	89	9	23	-3	0	5	Tăng
16	Hồ Sông Ray	215,36	55	2	42	53	6	-30	Tăng
17	Hồ Đá Đen	33,4	69	20	7	-3	14	4	Tăng
18	Hồ Tâm Bó	5,85	78	23	31	25	-6	-21	Tăng
19	Hồ Đá Bàn	11,35	58	14	-6	-3	17	7	Tăng
20	Hồ Lò Ô	6	85	2	2	0	1	0	Tăng
21	Hồ Suối Giàu	12,2	62	25	115	-1	106	-36	Tăng

TT	Công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)	Tỉ lệ hiện tại (%)	So sánh với cùng kỳ các năm (+/- %)					Xu thế
				TBNN	2020	2019	2018	2017	
II	LVS Bé	224	93	2	7	11	14	-6	
1	Hồ Suối Giai	21,3	97	14	5	21	18	-3	Tăng
2	Hồ NT6	2,75	88	-7	-4	4	-12	-12	Tăng
3	Hồ NT9	1,97	99	6	9	19	-1	-1	Tăng
4	Hồ NT8	1,3	100	3	8	8	0	0	Tăng
5	Hồ NT2 - Đ7	1,74	82	-15	-15	-18	-18	-18	Tăng
6	Hồ Lộc Quang	5,826	65	-22	-8	-8	-35	-35	Tăng
7	Hồ Tân Lợi	2,87	100	3	0	0	0	0	Tăng
8	Hồ Suối Ông	0,386	98	4	-2	61	-2	-2	Tăng
9	Hồ Bà Um	1,58	95	12	36	27	8	10	Tăng
10	Hồ NT 4	2,615	100	4	3	4	0	0	Tăng
11	Đập Thọ Sơn	0,963	100	1	0	0	0	0	Tăng
12	Hồ Đồng Xoài	9,66	97	17	-3	66	-3	-4	Tăng
13	Hồ Bù Môn	0,2	100	11	0	0	300	-6	Tăng
14	Hồ Sa Cát	1,327	100	1	0	0	0	0	Tăng
15	Hồ An Khương	2,6	66	-8	51	7	-22	-35	Tăng
16	Hồ Ông Thoại	1,765	100	3	0	0	0	0	Tăng
17	Hồ Cần Đơn	165,49	88	12	38	0	-3	-4	Giảm
III	LVS Sài Gòn	1620	71	-9	-9	23	-15	-19	
1	Dầu Tiếng	1580	49	-28	-4	-2	-1	-19	Tăng
2	Cần Nôm	7,99	67	-3	15	49	-27	-24	Tăng
3	Hồ Ba Veng	0,8674	100	22	0	21	22	19	Tăng
4	Tha La	23,47	90	30	25	29	40	20	Tăng
5	Hồ Bù Nâu	0,614	52	-45	-36	-48	-48	-48	Tăng
6	Hồ Tà Thiết	1,15	87	19	-13	280	-13	-13	Tăng
7	Hồ Rừng Cẩm	2,068	60	-28	-1	-20	-40	-40	Tăng
8	Hồ Tà Te	0,756	37	-58	-46	-49	-63	-63	Tăng
9	Hồ Suối Láp	0,37	100	16	0	0	2	1	Tăng
10	Hồ Lộc Thạnh	2,957	68	-16	-32	-32	-28	-19	Tăng

Phụ lục 2. Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 trong hệ thống các công trình thủy lợi

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
I	Lưu vực sông Đồng Nai	4.969	741	1.682	364
1	Hồ Suối Vọng				
2	Hồ Gia Ui	113	27,15	39,59	15,7
3	Hồ Núi Le				
4	Hồ Suối Đầm				
5	Hồ Suối Răng				
6	Hồ Giao Thông				
7	Hồ Sông Máy	401			331,22
8	Hồ Mo Nang	16,85		47,59	6,58
9	Hồ Suối Đồi	10			
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	250	70		
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI				
12	Hồ Suối Tre				
13	Hồ Đa Tôn				
14	Hồ Bà Long	45			
15	Hồ Thanh Niên	140	10	8,67	10,21
16	Hồ Sông Ray	1641	540	890	
17	Hồ Đá Đen			300	
18	Hồ Tầm Bó	292	75	368	
19	Hồ Đá Bàng	1567			
20	Hồ Lò Ô	106			
21	Hồ Suối Giàu	387,04	19	28	
II	Lưu vực sông Bé	640	95	1395	28
1	Hồ Suối Giai		50	130	3
2	Hồ NT6			10	
3	Hồ NT9			30	
4	Hồ NT8			25	
5	Hồ NT2 - Đ7			40	
6	Hồ Lộc Quang	270		270	4
7	Hồ Tân Lợi			70	
8	Hồ Suối Ông		20		1
9	Hồ Bà Um		25		2
10	Hồ NT 4			160	
11	Đập Thọ Sơn			70	
12	Hồ Đồng Xoài	10		100	7
13	Hồ Bù Môn	40			
14	Hồ Sa Cát			40	
15	Hồ An Khương	120		20	1

TT	Tên Công trình	Diện tích sản xuất vụ Mùa 2021 (ha)			
		Lúa	Rau màu	Cây CNDN	Thủy sản
16	Hồ Ông Thoại			30	
17	Hồ Cần Đơn	200		400	10
III	Lưu vực sông Sài Gòn	32.843	11.632	30.715	447
1	Hồ Dầu Tiếng	32.462	11.601	26.980	440
2	Hồ Cần Nôm	89	31		7
3	Hồ Ba Veng			70	
4	Hồ Tha La	200		3.300	
5	Hồ Bù Nâu	42		60	
6	Hồ Tà Thiết	50		20	
7	Hồ Rừng Cẩm			90	
8	Hồ Tà Te			30	
9	Hồ Suối Láp			85	
10	Hồ Lộc Thạnh			80	

Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả tính toán khả năng cấp nước trong hệ thống CTTL trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 01/9/2021 đến 30/11/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
I	LVS Đồng Nai	231	7.756	95,0		7.756	
1	Hồ Suối Vọng	0,69	0	51,8	100	0	Đủ nước
2	Hồ Gia Ui	11,58	195	96,0	100	195	Đủ nước
3	Hồ Núi Le	3,40	0	117,6	100	0	Đủ nước
4	Hồ Suối Đâm	1,04	0	100,0	100	0	Đủ nước
5	Hồ Suối Răng	1,68	0	100,0	100	0	Đủ nước
6	Hồ Giao Thông	0,40	0	100,0	100	0	Đủ nước
7	Hồ Sông Mây	10,55	732	100,0	100	732	Đủ nước
8	Hồ Mo Nang	0,64	71	90,0	100	71	Đủ nước
9	Hồ Suối Đồi	0,62	10	100,0	100	10	Đủ nước
10	Hồ Cầu Mới tuyến V	9,09	320	100,0	100	320	Đủ nước
11	Hồ Cầu Mới tuyến VI	11,17	0	100,0	100	0	Đủ nước
12	Hồ Suối Tre	0,47	0	93,8	100	0	Đủ nước
13	Hồ Đa Tôn	11,76	0	98,7	100	0	Đủ nước
14	Hồ Bà Long	1,20	45	100,0	100	45	Đủ nước
15	Hồ Thanh Niên	0,53	169	97,2	100	169	Đủ nước

TT	Tên công trình	Dung tích hiện tại (triệu m ³)	Nhiệm vụ (ha)	Dự báo vụ Mùa 2021 từ ngày 01/9/2021 đến 30/11/2021			Khuyến cáo đến cuối vụ
				Dung Tích so với TK (%)	Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	
16	Hồ Sông Ray	118,73	3071	86,5	100	3071	Đủ nước
17	Hồ Đá Đen	23,13	300	79,9	100	300	Đủ nước
18	Hồ Tâm Bó	4,59	735	104,3	100	735	Đủ nước
19	Hồ Đá Bàng	6,57	1567	85,9	100	1567	Đủ nước
20	Hồ Lò Ô	5,09	106	98,3	100	106	Đủ nước
21	Hồ Suối Giàu	7,59	434	94,5	100	434	Đủ nước
II	LVS Bé	200	2.158	98,1		2.158	
1	Hồ Suối Giai	20,66	183	100,0	100	183	Đủ nước
2	Hồ NT6	2,43	10	100,0	100	10	Đủ nước
3	Hồ NT9	1,95	30	100,0	100	30	Đủ nước
4	Hồ NT8	1,30	25	100,0	100	25	Đủ nước
5	Hồ NT2 - Đ7	1,43	40	93,6	100	40	Đủ nước
6	Hồ Lộc Quang	3,79	544	100,0	100	544	Đủ nước
7	Hồ Tân Lợi	2,87	70	100,0	100	70	Đủ nước
8	Hồ Suối Ông	0,38	21	100,0	100	21	Đủ nước
9	Hồ Bà Um	1,50	27	100,0	100	27	Đủ nước
10	Hồ NT 4	2,62	160	100,0	100	160	Đủ nước
11	Đập Thọ Sơn	0,96	70	100,0	100	70	Đủ nước
12	Hồ Đông Xoài	9,35	117	100,0	100	117	Đủ nước
13	Hồ Bù Môn	0,20	40	100,0	100	40	Đủ nước
14	Hồ Sa Cát	1,33	40	100,0	100	40	Đủ nước
15	Hồ An Khương	1,70	141	100,0	100	141	Đủ nước
16	Hồ Ông Thoại	1,77	30	100,0	100	30	Đủ nước
17	Hồ Càn Đơn	145,84	610	73,6	100	610	Đủ nước
III	LVS Sài Gòn	810	75.637	97,6		75.637	
1	Hồ Dầu Tiếng	777,8	71483	99,7	100	71483	Đủ nước
2	Hồ Càn Nôm	5,4	127	84,5	100	127	Đủ nước
3	Hồ Ba Veng	0,9	70	100,0	100	70	Đủ nước
4	Hồ Tha La	21,2	3500	91,8	100	3500	Đủ nước
5	Hồ Bù Nâu	0,3	102	100,0	100	102	Đủ nước
6	Hồ Tà Thiết	1,0	70	100,0	100	70	Đủ nước
7	Hồ Rừng Cẩm	1,2	90	100,0	100	90	Đủ nước
8	Hồ Tà Te	0,3	30	100,0	100	30	Đủ nước
9	Hồ Suối Láp	0,4	85	100,0	100	85	Đủ nước
10	Hồ Lộc Thạnh	2,0	80	100,0	100	80	Đủ nước