

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TUẦN

**Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình,
phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán vùng Đông Nam Bộ**
(Từ ngày 24 tháng 01 năm 2020 đến 30 tháng 01 năm 2020)

1. Tình hình thời tiết, nguồn nước

Tuần từ 24/01/2020-30/01/2020, khu vực Đông Nam Bộ phổ biến không có mưa. Dự báo tuần tới, khu vực Đông Nam Bộ phổ biến không có mưa, rải rác vài nơi có mưa nhỏ nhưng không đáng kể. Cụ thể lượng mưa tại khu vực như sau:

| Khu vực | Lượng mưa từ 24/01/2020 đến 30/01/2020 (mm) | | Dự báo mưa tuần từ 31/01-06/02/2020 (mm) |
|-------------|--|---------------------|--|
| | Tổng lượng | Một số trạm mưa lớn | |
| Đông Nam Bộ | Phổ biến 0 mm | | Phổ biến không mưa |

Tổng lượng mưa trung bình toàn vùng Đông Nam Bộ từ **đầu năm đến ngày 30/01/2020 khoảng 0 mm** (thấp hơn so với TBNN cùng kỳ). Tuần qua khu vực tiếp tục phổ biến không có mưa.

2. Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi

Hiện tại, lượng nước trữ tại các hồ chứa như sau:

| Khu vực | Tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình (%) | So sánh với cùng kỳ (+/-%) | | Dự báo thay đổi của Wtrữ cuối tuần tới (+/-%) |
|-------------|--|----------------------------|---------|---|
| | | 2019 | 2018 | |
| Đông Nam Bộ | 45 ÷ 79 | -9,54 | - 16,32 | -2,71 |

Ghi chú:

Đến thời điểm hiện tại, dung tích trữ trung bình các hồ chứa còn lại khoảng 65% DTTK, trong đó: Bình Dương (66%); Bình Phước (65%); Tây Ninh (79%); Đồng Nai (69%) và Bà Rịa-Vũng Tàu (45%). Một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% DTKK như: Hồ Sông Ray (38,95% DTTK) thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hồ Suối Vọng (29,37% DTKK), hồ Gia Ui (33,14% DTTK) thuộc tỉnh Đồng Nai.

3. Tình hình hạn hán thiếu nước

Hiện nay, khu vực đang trong mùa khô 2019 – 2020, với lượng nước trữ của các hồ chứa hiện tại, **nguồn nước sẽ cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020**. Tuy nhiên, với thông tin dự báo, tháng 02/2020 phổ biến không mưa, tháng 03 đến tháng 07/2020 phổ biến xấp xỉ TBNN¹, mà khu vực Đông Nam Bộ có diện tích cây trồng ngoài khu vực công trình thủy lợi khá lớn

(hơn 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp) nên có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ tại các công trình thủy lợi nhỏ và vùng ngoài công trình thủy lợi trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020, kiến nghị một số nội dung sau: **(1)** Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên LVS Bé, LVS Sài Gòn, LVS Đồng Nai (vùng Đông Nam Bộ) của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời; **(2)** Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các CTTL cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo. Tranh thủ bơm, tát, trữ nước dự trữ khi có điều kiện về nguồn nước. **(3)** Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; **(4)** Duy tu, sửa chữa công trình phục vụ phòng, chống hạn mặn. Nạo vét một số trục kênh chính, ưu tiên đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng củng cố bờ bao ngăn mặn, trữ ngọt, sửa chữa các cống, bọng, điều tiết nước... để tăng khả năng trữ nước ngọt và giữ kín nước, giảm tổn thất rò rỉ, trữ nước trên hệ thống kênh rạch nội đồng chống hạn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

¹ Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bản tin dự báo thời hạn mùa ngày 15/01/2020).