

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TUẦN

Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán vùng Đông Nam Bộ (Từ ngày 06 tháng 12 năm 2019 đến 12 tháng 12 năm 2019)

1. Tình hình thời tiết, nguồn nước

Tuần từ 06/12/2019-12/12/2019, khu vực Đông Nam Bộ phô biến không có mưa. Dự báo tuần tới, khu vực Đông Nam Bộ rải rác vài nơi có mưa nhỏ. Cụ thể lượng mưa tại khu vực như sau:

Khu vực	Lượng mưa từ 06/12/2019 đến 12/12/2019 (mm)		Dự báo mưa tuần từ 13/12-19/12/2019 (mm)
	Tổng lượng	Một số trạm mưa lớn	
Đông Nam Bộ	Phô biến 0 mm		Rải rác vài nơi có mưa nhỏ, tổng lượng mưa từ 0÷5

Tổng lượng mưa trung bình toàn vùng Đông Nam Bộ từ **đầu năm đến ngày 12/12/2019 khoảng 1.987 mm** (cao hơn khoảng 1,2% so với TBNN cùng kỳ). Tuần qua khu vực phô biến không có mưa, riêng trạm Bình Long (tỉnh Bình Phước) có mưa nhưng lượng mưa nhỏ không đáng kể (2,6 mm)

2. Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi

Hiện tại, lượng nước trữ tại các hồ chứa như sau:

Khu vực	Tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình (%)	So sánh với cùng kỳ (+/-%)		Dự báo thay đổi của Wtrữ cuối tuần tới (+/-%)
		2018	2017	
Đông Nam Bộ	61 ÷ 97	-2,91	- 5,99	-1,38

Ghi chú:

Đến thời điểm hiện tại, dung tích trữ trung bình các hồ chứa còn lại khoảng 84% DTTK, trong đó: Bình Dương (83%); Bình Phước (97%); Tây Ninh (90%); Đồng Nai (91%) và Bà Rịa-Vũng Tàu (61%). Một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% DTTK như: Hồ Suối Đôi (39,76% DTTK) thuộc tỉnh Đồng Nai.

3. Tình hình hạn hán thiếu nước

Hiện tại, khu vực Đông Nam Bộ bước vào mùa khô 2019-2020, dự báo lượng mưa tháng 12/2019 phô biến 10-40 mm, tháng 1 và tháng 2/2020 phô biến ít mưa, tháng 3/2020 phô biến thấp hơn 10-20%, tháng 4 đến tháng 5/2020 phô biến xấp xỉ so với TBNN¹. Với lượng nước trữ của các hồ chứa hiện tại, **nguồn nước sẽ đảm**

bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020. Tuy nhiên, cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ Hè Thu 2020, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ, vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020, kiến nghị một số nội dung sau: **(1)** Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên LVS Bé, LVS Sài Gòn, LVS Đồng Nai (vùng Đông Nam Bộ) của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời; **(2)** Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các CTTL cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo. Tranh thủ bơm, tát, trữ nước dự trữ khi có điều kiện về nguồn nước. **(3)** Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; **(4)** Duy tu, sửa chữa công trình phục vụ phòng, chống hạn mặn. Nạo vét một số trực kênh chính, ưu tiên đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng củng cố bờ bao ngăn mặn, trữ ngọt, sửa chữa các cống, bọng, điều tiết nước... để tăng khả năng trữ nước ngọt và giữ kín nước, giảm tồn thát rò rỉ, trữ nước trên hệ thống kênh rạch nội đồng chống hạn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

¹ Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bản tin dự báo thời hạn mùa ngày 15/11/2019).